

NOVINKY 2016		MOC EUR bez DPH	MOC EUR s DPH
C/A			
Hlavné jednotky			
Autorádiá CDA			
CDA-137BT	CD PRÍJÍMAČ S POKROČILÝM BLUETOOTH • 4 x 50W • Zabudovaný Parrot Bluetooth modul • Pokročilé funkcie Bluetooth(BT Plus) • BT Audio Streaming • Prehrávanie CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • High Speed USB pre iPod alebo USB • Vyrobené pre iPhone a iPod • 2,0m USB kábel a iPod / USB adaptér v balení • 6-kanálová digitálna časová korekcia • 7-pásmový grafický EQ alebo 5-pásmový parametrický EQ • High Pass Filter • Digitálny ALFPM Tuner • Auto Volume • 24-Bit DAC • BioLite Displej • pripravené pre IMPRINT s PXA-H800/H100 • DO v balení • pripravené pre ovládanie z volantu • pripravené pre pripojenie k OEM ext. displeju • pripravené pre KTP-445 Power Pack • AUX vstup (vyžaduje sa KCA-121B) • Rýchle vyhľadávanie • AI-NET • 4 voliteľné farby podsvietenia(modrá/zelená/červená/oranžová) • 3RCA PreOut(4V) • 2xPreIn pre PXA-H100	290,83	349
Autorádiá CDE - 2DIN			
CDE-W296BT	2-DIN CD Príjmač s Bluetooth Audio: 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC Playback • 3 PreOuts • Bass Engine SQ (6 level) • 9-Band Parametric EQ • MediaXpander • 3 way crossover a 24 bit DAC. Pripojenie: Tunet app, vstavaný Bluetooth • BT Audio Streaming • Made for iPhone and iPod • App Direct • Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava na ovládanie na volante • Príprava na diaľkové ovládanie. Hlavné vlastnosti: Podsvietenie s viac ako 150.000 farebných variácií, 2 riadkový LCD Displej • Analyzér spektra • RDS Tuner s TA a EON • Odnímateľný predný panel s púzdom • Jazyk Menu (GE,SP,FREN,DU,IT,RUS)	224,17	269
CDE-W235BT	BLUETOOTH 2DIN CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ • Max výkon 4 x 50W • Prehrávanie CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • Zabudovaný pokročilý Bluetooth modul • BT Plus • Predný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Pracuje s Nokiá • 2-riadkový LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX in • Quick Search • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • 1 x RCA PreOut • Pripravený pre KTP-445 • 4 farby podsvietenia (modrá, červená, zelená, oranžová) • 3-pásmový Parametrický EQ • 10 prednastavených EQ kriviek • High-pass / Low-pass Filter	182,50	219
CDE-W233R (do 3/16)	2DIN CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ • Max výkon 4 x 50W • Prehrávanie CD-R/RW/MP3 • Predný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Pracuje s Nokiá • 2-riadkový LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX in • Quick Search • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • 1 x RCA PreOut • Pripravený pre KTP-445 • Podsvietenie (modrá - hlavné tlačidlo, červená - ostatné tlačidlá) • 3-pásmový Parametrický EQ • 10 prednastavených EQ kriviek • High-pass / Low-pass Filter	140,83	169
Autorádiá CDE - 1DIN			
CDE-195BT	CD Príjmač s Bluetooth Audio: 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC Playback • 3 PreOuts • Bass Engine SQ (6 level) • 9-Band Parametric EQ • MediaXpander • 3 way crossover a 24 bit DAC. Pripojenie: Tunet app, vstavaný Bluetooth • BT Audio Streaming • Made for iPhone and iPod • App Direct • Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava na ovládanie na volante • Príprava na diaľkové ovládanie. Hlavné vlastnosti: Podsvietenie s viac ako 150.000 farebných variácií, 2 riadkový LCD Displej • Analyzér spektra • RDS Tuner s TA a EON • Odnímateľný predný panel s púzdom • Jazyk Menu (GE,SP,FREN,DU,IT,RUS)	190,83	229
CDE-178BT	BLUETOOTH CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ • Max výkon 4 x 50W • Prehrávanie CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 x RCA PreOut • BassEngine Pro • 6-kanálová digitálna časová korekcia • 9-pásmový parametrický EQ • Media Expander • High-pass / Low-pass Filter • Subwoofer • ovládanie úroveň • volba fázy • Tunet App pre iPhone a Android • Zabudovaný Bluetooth modul • BT audio streaming • vTuner pre iPhone • App Direct Mod • Zadný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Zadný AUX in • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • Pripravený pre OEM displej • BioLite displej • RDS a EON tuner • Rýchle vyhľadávanie • 4 farby podsvietenia - voliteľné(modrá/červená/zelená/oranžová) • USB kábel v balení • Mikrofon v balení	215,83	259
CDE-185BT	CD PRÍJÍMAČ S BLUETOOTH Audio: 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC Playback • 3 PreOuts • Bass Engine SQ (6 stupňov) • 9-Band Parametric EQ • MediaXpander • High-pass / Low-pass Filter. Pripojiteľnosť: Tunet App príprava pre iPhone a Android, Vstavaný Bluetooth modul • BT Audio Streaming • Made for iPhone and iPod • App Direct Mode • Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava na ovládanie na volante • Príprava pre diaľkové ovládanie. Hlavné vlastnosti: Multifarebné podsvietenie +150.000 farebných variácií a 2 riadkový LCD Displej • Rýchle vyhľadávanie • Spectrum Analyzer • RDS Tuner s TA a EON podporou • Odnímateľný panel s púzdom na prenos • Voliteľné jazyky menu (GE,SP,FREN,DU,IT,RUS)	174,17	209
CDE-175R	CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ Max výkon 4 x 50W • Prehrávanie CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 x RCA PreOut • BassEngine Pro • 6-kanálová digitálna časová korekcia • 9-pásmový parametrický EQ • Media Expander • High-pass / Low-pass Filter • Subwoofer • ovládanie úroveň • volba fázy • Tunet App pre iPhone • vTuner pre iPhone • App Direct Mod • Zadný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • Pripravený pre OEM displej • BioLite displej • RDS a EON tuner • Rýchle vyhľadávanie • 4 farby podsvietenia - voliteľné(modrá/červená/zelená/oranžová)	165,83	199
CDE-193BT	CD PRÍJÍMAČ S BLUETOOTH 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOuts • Bass Engine SQ (6 úrovní) • 9-pásmový parametrický EQ • MediaXpander • 3cestná výhybka a 24 bit DAC. Pripojenie: Tunet app ready s iPhone a Android, Vstavaný BT modul • BT Audio Streaming • Made for iPhone a iPod • App Direct Mod • Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava pre DO. Hlavné vlastnosti: Možnosť volby z +150.000 farebných variácií, 2 riadkový LCD Displej • RDS Tuner s TA a EON •	157,50	189
CDE-173BT	BLUETOOTH CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod OVLÁDAČ • Max výkon 4 x 50W • Zabudovaný Bluetooth modul Parrot • BT Audio Streaming • RDS Tuner s TA a EON • Prehrávanie CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • Predný USB port pre USB médiá • MediaXpander • High-pass / Low-pass Filter • Pracuje s iPod/iPhone • App Direct Mod • LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX vstup(3,5mm mini jack) • Rýchle vyhľadávanie • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • 2 x RCA PreOut • 2 farby podsvietenia (červená, zelená) • 3-pásmový parametrický EQ	132,50	159
CDE-192R	CD PRÍJÍMAČ / USB a iPod ovládač 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • Bass Engine SQ • 2 PreOuts • 3-pásmový parametrický EQ • Low-pass Filter. Pripojenie: iPod ovládač Made for iPod/iPhone Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava pre DO. Hlavné vlastnosti:Biely LCD displej • Rýchle vyhľadávanie • RDS Tuner s EON • 2 Voliteľné farby podsvietenia(červ/zelená)	115,83	139
CDE-190R	CD PRÍJÍMAČ / USB OVLÁDAČ 4 x 50W • CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • Bass Engine SQ • 2 PreOuts • 3-pásmový parametrický EQ • Low-pass Filter. Pripojenie: Predný USB port • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava pre DO. Hlavné vlastnosti:Biely LCD displej • Rýchle vyhľadávanie • RDS Tuner s EON • 2 Voliteľné farby podsvietenia(červ/zelená)	99,17	119
Príjimače digitálnych médií - iPod a USB			
IDE-178BT	DIGITÁLNY MEDIA RECEIVER S BLUETOOTH Max výkon 4 x 50W • Prehrávanie MP3/WMA/AAC • 3 x RCA PreOut • BassEngine Pro • 6-kanálová digitálna časová korekcia • 9-pásmový parametrický EQ • Media Expander • High-pass / Low-pass Filter • Subwoofer • ovládanie úroveň • volba fázy • Tunet App pre iPhone a Android • Zabudovaný Bluetooth modul • BT audio streaming • vTuner pre iPhone • App Direct Mod • Zadný USB port pre USB médiá • Pracuje s iPod/iPhone • Zadný AUX in • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • Pripravený pre OEM displej • BioLite displej • RDS a EON tuner • Rýchle vyhľadávanie • 4 farby podsvietenia - voliteľné(modrá/červená/zelená/oranžová) • USB kábel a 30-pin iPod/USB adaptér v balení • Mikrofon v balení • BEZ CD MECHANIKY !!!	199,17	239
UTE-92BT	PREHRÁVAČ DIGITÁLNYCH MEDIÍ S BLUETOOTH - model BEZ CD mechaniky !!! 4 x 50W • MP3/WMA/AAC • 3 PreOuts • 3-Pásmové parametrické EQ • MediaXpander • High-pass / Low-pass Filter • BT Audio Streaming • Made for iPhone and iPod • App Direct • Predný USB port s 1000mA podpora dobijania modálnych zariadení • Predný AUX vstup (3,5mm mini jack) • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava pre DO. Hlavné vlastnosti: Biely LCD Displej • Rýchle vyhľadávanie • RDS Tuner s TA a EON • Možnosť výberu z +150.000 farebných variácií	124,17	149
UTE-72BT	PRÍJÍMAČ DIGITÁLNYCH MEDIÍ S BLUETOOTH - model BEZ CD mechaniky !!! • Max výkon 4 x 50W • Zabudovaný Bluetooth modul Parrot • BT Audio Streaming • RDS Tuner s TA a EON • Prehrávanie MP3/WMA/AAC • Predný USB port pre USB médiá • MediaXpander • High-pass / Low-pass Filter • Pracuje s iPod/iPhone • App Direct Mod • LCD Display s bielymi segmentami • Predný AUX vstup(3,5mm mini jack) • Rýchle vyhľadávanie • Pripravený pre ovládanie z volantu • Pripravený pre diaľkové ovládanie • 2 x RCA PreOut • Červené podsvietenie • 3-pásmový parametrický EQ	90,83	109
UTE-81R	DIGITÁLNY MEDIA RECEIVER - model BEZ CD mechaniky !!! Zelené podsvietenie 4 x 50W High Power Amp • MP3/WMA/AAC Playback • Bass Engine SQ • 3-pásmové parametrické EQ • Low-pass Filter • USB 1000mA • AUX input (3,5mm mini jack) • LCD Displej • Quick Search • RDS Tuner s TA a EON • Bez CD mechaniky	74,17	89
UTE-80B	USB OVLÁDAČ - model BEZ CD mechaniky a RDS !!! 4 x 50W • Predný USB • Predný AUX • 3-pásmové P-EQ • Modré podsvietenie	65,83	79
Digitálna mediálna stanica			
ILX-700	Príjmač digitálnych médií • 4 x 50W • Apple Car Play • 7" WGA dotykový displej s LED podsvietením • Kompatibilita s Alpine Tunet app pre iPhone • Plynká montážna hlбка • 1x Zadné USB pripojenie pre iPhone • 1X predtlačová USB kábel • 3 PreOuts (2 Volt) • 9 Band Parametric Equaliser • Ekvalizér (10 módoV) • 6-kanálová digitálna časová korekcia • Digitálna výhybka • MediaXpander • 1x A/V vstup	540,83	649
KIT-700G7	ILX-700 inštalčný kit pre VW Golf 7	207,50	249
KIT-700LEON	ILX-700 inštalčný kit pre VW Seat Leon	207,50	249
ICS-X8	2 DIN Stanica Digitálnych médií s rozhraním Mirror-Link pre pripojenie smartphonov a zobrazovanie/ovládanie ich funkcií prostredníctvom 7" LCD HD dotykovej obrazovky • 4 x 50Wmax • Prehrávanie DVD-R/RW/DW/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC • Vyrobené pre iPhone a iPod • pínohodnotný Cover Flow • USB pripojenie pre iPhone a iPod alebo USB kľúče • 7" WGA dotyková obrazovka • Exkluzívne dotykové užívateľské rozhranie identické s užívateľským rozhraním smartphonov • podpora drag&drop atď. • umožňuje pínohodnotne využívať navigáciu a prehrávanie audio/video súborov v mobile • Zabudovaný Bluetooth Modul s pokročilými funkciami • BT audio streaming • Rýchle vyhľadávanie • Prehrávanie iPod video (vyžaduje KCU-451V) • Dotykové ovládanie navigácie • Priamy port pre ovládanie kameru pre HCE-C117D s navádzacími čiarami • 24-Bit DAC • 3 x RCA Výstupy • Zadný A/V AUX Vstup • Pripravený pre diaľkové ovládanie • DVD-Audio 2-kanalový Down-Mix • Pripravený pre ovládanie z volantu • Priame ovládanie pre KCE-635UB • Pracuje s Nokiá Drive a Nokiá Music(vyžaduje kábel KCU-230K) • Dual Zone	665,83	799
KAE-100GPS	externá GPS anténa pre IC-X8(pri využívaní navigácie v pripojenom smartphone)	15,83	19
DVD vstupné jednotky			
DVE-5300	EXTERNÝ 2 DIN DVD PREHRÁVAČ, Optický výstup, HDMI výstup, Dolby Digital & DTS kompatibilita, diaľkový ovládač, Prehrávanie DVD-R/RW/R+R+RW, CD-R/RW/R+R+RW, MP3/AAC/WMA	290,83	349
DHA-S690	Menič pre 6 DISKOV DVD/DRX/MP3/WMA/AAC, AI-NET, 24-Bit/D/A prevodník, DVD-Audio 2-kanalový down-mix/DO v balení, prehráva DVD-R/RW, výstup S-Video	415,83	499
Príslušenstvo pre meniče CD/DVD			
KAE-116C	zásobník pre 6x CD menič	15,83	19
Equalizér / Procesor/ IMPRINT			

NOVINKY 2016		MOC EUR bez DPH	MOC EUR s DPH
C/A			
PXA-H800	AUDIO PROCESOR, 31-pásmový Grafický EQ pre každý kanál (predný L/R, zadný L/R, center, subwoofer: 10-pásmový), Gain -12dB až +12dB • Parametrický EQ (predný L/R 10-pásmový, zadný L/R 10-pásmový, subwoofer 5-pásmový, center 10-pásmový), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, Gain -12dB až +12dB • 8-kanálové auto/manual digitálne časové korekcie (0 až 20ms, 0,05ms kroky) • Ovládanie základných funkcií s IVA-D511R/18, IVA-D800R, INA-W910R, IVA-W520R • MediaXpander Plus • Vytlačky X-Over: Digitálny HPF/LPF (Štrmost/Slope 0/6/-12/-18/-24/-30/-36, Gain -24dB až 0dB) • RoadEQ • ImprintEQ • 6 x RCA vstup • 2 x Ai-NET vstup • 2 x Optický vstup • 6-kanálový reproduktívny vstup • 8 x RCA výstup (4 V) • USB Port pre spojenie s PC pre kalibráciu a nastavenie cez Sound Manager software (vyžaduje Windows XP/Vista/7) • Merací mikrofón a USB kábel v balení • Doby Digital • Doby PRO LOGIC II • DTS • 5.5m Ai-NET kábel v balení • Požičané RCA konektory • 2 x 32-Bit SHARC DSP Processor s plávajúcou čiarokou • 4 x Wolfson 24-Bit D/A Prevodník (K-Rank) • Euphony Sound Enhancement • pre plné ovládanie vyžaduje RUX-C800	582,50	699
RUX-C800	Ovadač pre PXA-H800 • montážny kit v balení • BioLite OLED displej • dve farby podsvietenia (modrý/červený)	165,83	199

N/V

Navigácie

DVD-Navigácie

X801D-U	Pokročilá Navigačná Stanica (1 DIN šasi prístroj) • 4 x 50W • DivX/WMA/MP3/AAC Prehrávanie • Vstavaný DAB/DAB+/DMB Tuner • Made for iPhone and iPod • iPod video prehrávanie • USB pripojenie • USB Video Prehrávanie • Optický digitálny výstup • 8" WVGA dotyková obrazovka • One Look rozhranie 3. generácie • Kompatibilita s tunell • Položka moje obľúbené • Vstavaná vysokovýkonná navigácia IGO PRIMO • 48 jazykov (vrátane slovenského jazyka) • Vstavaný TMC Tuner • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (vrátane slovenského jazyka) • Mapy vo vysokom rozlíšení • 3D Mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS Anténa v balení • Vstavaný Bluetooth Modul • Pokročilé funkcie Bluetooth • Mikrofón v balení • Jazyk menu v 24 jazykoch (vrátane slovenského jazyka) • HDMI Vstup • Direct port pre kameru • 3 PreOut (4 Volt) • Dual zone Parametrický EQ • Predvolené EQ (10 predvoleb) • 6-kanálová digitálna časová korekcia • High / Low Pass Filter • MediaXpander HD • 2x Rear AV input, 1x output and dual zone operation príprava na DVB-T Tuner • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava na diaľkové ovládanie • USB kábel v balení • Flac prehrávanie	1 165,83	1399
X800D-U	POKROČILÁ 8" NAVIGAČNÁ JEDNOTKA • 4 x 50W • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC Playback • Vstavaný DAB/DAB+/DMB Tuner • Made for iPhone and iPod • iPod video playback (potrebne KCU-461V) • USB • USB Video Playback • Optical digital output • 8" WVGA dotyková obrazovka • 3. Generácia One Look rozhrania • Kompatibilita s Tunell app • Moje obľúbené • Vstavaná navigácia IGO PRIMO 2 • 46EU krajin • Vstavaný TMC tuner • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (vrátane slovenčiny) • Mapy s vysokým rozlíšením • 3D mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS anténa v balení • Vstavaný Bluetooth • Vylepšená funkcia Bluetooth so Siri Eyes free funkciou • Mikrofón v balení • 18 Jazykov menu (vrátane slovenčiny) • HDMI Input • Direct kamera port (S nastavenými navádzaním) • 3 PreOuts (4 Volts) • 9 Band Parametric Equaliser • Preset Equaliser (10 modes) • 6-Channel Digital Time Correction • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2x Rear AV input, 1x output DUAL ZONE • DVB-T Tuner Príprava • Príprava na ovládanie z volante • Príprava pre diaľkové ovládanie • Príprava pre zobrazovanie na externom displeji • USB kábel v balení • Volitýchých 5 farieb pozadia	1 415,83	1699
INE-W997D	Pokročilá Navigačná Stanica (1 DIN šasi prístroj) • 4 x 50W • DivX/WMA/MP3/AAC Prehrávanie • Vstavaný DAB/DAB+/DMB Tuner • Made for iPhone and iPod • iPod video prehrávanie • USB pripojenie • USB Video Prehrávanie • Optický digitálny výstup • 7" WVGA dotyková obrazovka • One Look rozhranie 3. generácie • Kompatibilita s tunell • Položka moje obľúbené • Vstavaná vysokovýkonná navigácia IGO PRIMO • 48 jazykov (vrátane slovenského jazyka) • Vstavaný TMC Tuner • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (vrátane slovenského jazyka) • Mapy vo vysokom rozlíšení • 3D Mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS Anténa v balení • Vstavaný Bluetooth Modul • Pokročilé funkcie Bluetooth • Mikrofón v balení • Jazyk menu v 24 jazykoch (vrátane slovenského jazyka) • HDMI Vstup • Direct port pre kameru • 3 PreOut (4 Volt) • Dual zone Parametrický EQ • Predvolené EQ (10 predvoleb) • 6-kanálová digitálna časová korekcia • High / Low Pass Filter • MediaXpander HD • 2x Rear AV input, 1x output and dual zone operation príprava na DVB-T Tuner • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava na diaľkové ovládanie • USB kábel v balení • Flac prehrávanie	1 082,50	1299
INE-W987D	POKROČILÁ 7" NAVIGAČNÁ JEDNOTKA • 4 x 50W • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC Playback • Vstavaný DAB/DAB+/DMB Tuner • Made for iPhone and iPod • iPod video playback (potrebne KCU-461V) • USB • USB Video Playback • Optical digital output • 7" WVGA dotyková obrazovka • 3. Generácia One Look rozhrania • Kompatibilita s Tunell app • Moje obľúbené • Vstavaná navigácia IGO PRIMO 2 • 46EU krajin • Vstavaný TMC tuner • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (vrátane slovenčiny) • Mapy s vysokým rozlíšením • 3D mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS anténa v balení • Vstavaný Bluetooth • Vylepšená funkcia Bluetooth so Siri Eyes free funkciou • Mikrofón v balení • 18 Jazykov menu (vrátane slovenčiny) • HDMI Input • Direct kamera port (S nastavenými navádzaním) • 3 PreOuts (4 Volts) • 9 Band Parametric Equaliser • Preset Equaliser (10 modes) • 6-Channel Digital Time Correction • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2x Rear AV input, 1x output DUAL ZONE • DVB-T Tuner Príprava • Príprava na ovládanie z volante • Príprava pre diaľkové ovládanie • Príprava pre zobrazovanie na externom displeji • USB kábel v balení • Volitýchých 5 farieb pozadia Odmietateľný predný panel	1 165,83	1399
INE-W977BT	POKROČILÁ NAVIGAČNÁ STANICA • 4 x 50W • Prehrávanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC • Digitálny optický výstup, Vyrobené pre iPhone and iPod • Prehrávanie iPod (vyžaduje sa KCU-461V) • USB pripojenie • Prehrávanie USB Video • Pracuje s Nokia (vyžaduje sa KCU-230NK) • 7" WVGA dotyková obrazovka • 2. generácia užívateľského rozhrania One Look • Ovládanie gestami Touch, Drag a Flick • Prispôsobenie Moje Obľúbené (My Favourites) • Zabudovaný výkonný navigačný modul IGO PRIMO • Mapy pre 46 európskych krajín (Slovensko) • zabudovaný TMC s funkciou Advanced TMC • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (slovenčina) • Prevod Text na Reč (TTS) v 15 jazykoch • Mapy s vysokým rozlíšením a vyhladzovaním hrán s 3D objektami • 3D mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS Anténa v balení • Zabudovaný Bluetooth Modul • Pokročilé funkcie Bluetooth • Mikrofón v balení • Menu prístroja v 18 jazykoch (slovenčina) • Odmietateľný predný panel • Direct port pre súčasnú kameru (nastavené navádzanie jazdy) • 3x RCA PreOut (4 V) • 9-pásmový parametrický EQ • 10 prednastavených EQ kriviek • 6-kanálové digitálne časové korekcie • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2x Zadný AV vstup, 1x výstup • Prípravené pre DVB-T Tuner • Prípravené pre ovládanie z volante • Prípravené pre diaľkové ovládanie • Prípravené pre externý OEM subs displej vozidla A7z • USB kábel v balení • 5 farieb podsvietenia	1 082,50	1299
INE-W990BT	Pokročilá navigačná stanica • 4 x 50W • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC Playback • Made for iPhone and iPod • iPod video playback (potrebne KCU-461V) • USB pripojenie • USB Video Playback • Works with Nokia (potrebne KCU-230NK) • 6.1" WVGA dotyková obrazovka • Tlačidlo Obľúbené • Vstavaný vysoko výkonný IGO PRIMO navi systém • Pokrytie 45 EU krajín • Vstavaný TMC Tuner s pokročilými funkciami • Zhlukové navádzanie v 29 jazykoch • GPS Antenna • Vstavaný Bluetooth Modul • Rozšírené Bluetooth funkcie • Mikrofón v balení • Direct camera port • 3 PreOuts (4 Voltové) • 9 Band Parametric Equaliser • Preset Equaliser (10 modes) • 6-Channel Digital Time Correction • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2x Rear AV input • DVB-T Tuner Ready • Príprava pre ovládanie na volante • Príprava na diaľkové ovládanie • USB kábel v balení • Kód proti odcudzeniu " 5 farieb podsvietenia	665,83	799
INE-W920R	Multimediálna stanica 2DIN typu „VŠETKO V JEDNOM“ • 4 x 50W • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC • Vyrobené pre iPhone a iPod • prehrávanie iPod (vyžaduje sa KCU-461V) • USB pripojenie • USB Video Prehrávanie • Pracuje s Nokia (vyžaduje sa KCU-230NK) • 6.1" WVGA dotykový monitor • Uživatelské rozhranie 2. generácie • Ovládanie pomocou gest Touch, Drag a Flick • Prispôsobiteľné menu • My Favourites • Zabudovaný prímerný navigačný systém IGO PRIMO • 100% mapové pokrytie pre 46 Európskych krajín • Zabudovaný TMC Tuner s pokročilými funkciami • Hlasové pokyny v 29 jazykoch (SK) • Text to Speech (TTS) v 15 jazykoch • Mapy vo vysokom rozlíšení (HD) a 3D ikony • 3D mapy miest • Vylepšená databáza POI • GPS anténa v balení • Zabudovaný Bluetooth Modul • Pokročilé funkcie Bluetooth • Mikrofón v balení • Menu pre BT v 18 jazykoch • Odmietateľná časť predného panelu • Direct camera port • 3 PreOut (2 Volt) • 9-pásmový Parametrický EQ • 10 prednastavených EQ kriviek • 6-kanálové digitálne časové korekcie • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2x Zadný AV vstup, 1x výstup • Prípravený pre DVB-T Tuner • Prípravený pre ovládanie z volante • Prípravený pre externý OEM info displej • USB kábel v balení • 4-farebné voľiteľné podsvietenie	832,50	999
INE-W928R	8" Multimediálna stanica 2DIN typu „VŠETKO V JEDNOM“ • 4 x 50W • Prehrávanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC • Vyrobené pre iPhone a iPod • Prehrávanie iPod video (vyžaduje sa KCU-461V) • USB pripojenie • Prehrávanie USB video • Pracuje s Nokia (vyžaduje sa KCU-230NK) • 8" WVGA dotyková obrazovka • 2. generácia užívateľského rozhrania One Look • Podporuje ovládanie a presúvanie položiek systémom Touch, Drag a Flick • Individualizácia prostredia a užívateľské profily • Zabudovaný vysokovýkonný navigačný systém IGO PRIMO • Mapové podklady pre 46 európskych krajín (Slovensko) • Zabudovaný TMC Tuner s pokročilými funkciami • Hlasové navádzanie v 29 jazykoch (slovenčina) • Text to Speech (TTS) v 15 jazykoch • Mapy vo vysokom rozlíšení s vyhladzovaním hrán a 3D objektami • 3D mapové podklady pre mestá • Rozšírená databáza bodov záujmu POI • GPS anténa v balení • Zabudovaný Bluetooth modul • Pokročilé funkcie pre BT • Mikrofón v balení • Menu v 18 jazykoch • Direct camera port (s nastaviteľnými asistenčnými čiarami) • 3 x PreOuts (2 V) • 9-pásmový parametrický EQ • 10 prednastavených EQ kriviek • 6-kanálové digitálne časové korekcie • High / Low Pass Filter • MediaXpander • 2 x zadný AV vstup, 1x výstup • Prípravené pre DVB-T Tuner • Prípravený pre ovládanie z volante • Prípravený pre diaľkové ovládanie • Prípravený pre pripojenie k OEM externému displeju • USB kábel v balení • 4 voľiteľné farby podsvietenia	1 082,50	1299
INE-W990BT-TR	SD karta, Software pre kamióny pre INE-W990BT	165,83	199
NVE-M300P	Externý navigačný modul pre mobilné stanice Alpine , stanice digitálnych médií a monitory • Dotykové ovládanie • Podrobné mapové pokrytie • Západná aj východná Európa - mapy NAVTEQ 2009 • Jedna aktualizácia map zdarma, ak je vydaná nová aktualizácia map do 30 dní od kúpy • 2D a reálne 3D zobrazovanie so stovkami 3D ikon orientačných bodov • Import osobných POI bodov • Vstavaný tuner TMC • Vstavaný gyroskop • Slovenské menu • Hlasové pokyny s slovenčinou • Rychlý procesor • ICA Visual Enhancement systém • Full Speed AUX vstup • Quick Search • Ai-NET • 3 x RCA výstupy • 2 x RCA vstupy pre PXA-H100 • Prípravený pre diaľkové ovládanie • 1 AUX vstup / 1 AUX výstup • priamy vstup pre kameru (pre HCE-C107D) • DVD-Audio 2-kanálový down-mix • Prípravené pre ovládanie z volante • optický digitálny výstup • zeleno/oranžové podsvietenie	374,17	449
NVD-S003	Aktualizácia map pre INE-S900R. (2 Disky) 1. Nové mapy: NavTeq_Q2_2012	107,50	129
RUE-M300	Diaľkové ovládanie pre NVE-M300P	74,17	89

A/V

I/S Hlavné jednotky - 2DIN mediálne stanice

IVE-W585BT	2-DIN STANICA MOBILNÝCH MÉDIÍ • 4 x 50W • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/±RW/WMA/MP3/AAC • Made for iPhone and iPod • iPod video playback • USB • 6.1" WVGA dotyková obrazovka • Vstavaný Bluetooth Modul • Pokročilé Bluetooth funkcie AVRCP • 14 kompatibility • Jazyky menu (24 jazykov) • 3 PreOuts (4 Volt) • 9-Band Parametric Equaliser • 6-kanálové časové korekcie • Vysoko a nízko-urovňovací filter • MediaXpander • 1x AV vstup, 1x výstup • DVB-T príprava • Príprava na ovládanie z volante (potrebnej interface) • Príprava na diaľkové ovládanie • Podpora zobrazovania na obrazovke automobilu (potrebnej interface) • USB kábel v balení • Meniteľné farby podsvietenia displeja	499,17	599
------------	---	--------	-----

I/S Hlavné jednotky - 1DIN mediálna stanica s výsuvným displejom

IVA-511R	Multimediálna stanica 1DIN • 4 x 50W • 7" WVGA výsuvný dotykový monitor • prehrávanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • USB konektor pre pripojenie iPod, iPhone a USB kľúčov • prehrávanie iPod video a album artwork • prípravený pre IMPRINT • 2.0m USB kábel v balení • 6-kanálové digitálne časové korekcie • 7-pásmový Grafický EQ alebo 5-pásmový Parametrický EQ • High Pass Filter • Digitálny AM/FM Tuner • 24-bit DAC • prípravený pre Parrot Bluetooth s KCE-400BT alebo KCE-230BT • LLC Visual Enhancement systém • Full Speed AUX vstup • Quick Search • Ai-NET • 3 x RCA výstupy • 2 x RCA vstupy pre PXA-H100 • Prípravený pre diaľkové ovládanie • 1 AUX vstup / 1 AUX výstup • priamy vstup pre kameru (pre HCE-C107D) • DVD-Audio 2-kanálový down-mix • Prípravené pre ovládanie z volante • optický digitálny výstup • zeleno/oranžové podsvietenie	749,17	899
IVA-W511RB	modro/červené podsvietenie, funkcie rovnaké ako IVA-D511R	749,17	899
KWE-610A	Optický kábel (6m), pre IVA-D800	82,50	99

C.7 Car by car system

X800D-VAR	Exkluzívny model navrhnutý špeciálne pre Mercedes-Benz Vito/Viano r.v.2006-2013. Hlavná jednotka X800D-U + Tlačidlo po okrajoch • príslušenstvo k montáži a kabeľz • kábel napájania + DAB anténa • CAN interface + všetko v jednom balení. Pre viac info o prístroji viď X800D-U	1 658,33	1990
X800D-ML	Exkluzívny model navrhnutý špeciálne pre Mercedes-Benz ML/GL. Hlavná jednotka X800D-U + Tlačidlo po okrajoch • príslušenstvo k montáži a kabeľz • kábel napájania + DAB anténa • CAN interface + všetko v jednom balení. Pre viac info o prístroji viď X800D-U	1 658,33	1990
X800D-V447	Exkluzívne vynnúte pre Mercedes Benz Vito 447 MY 2014 - . X800D AVN + panel s tlačidlami + DAB anténa • CAN interface	1 658,33	1990

NOVINKY 2016			MOC EUR bez DPH	MOC EUR s DPH
C/A				
X800D-S906	Exkluzívne vyvinuté pre Mercedes Benz Sprinter 906 MY 2006 - dodnes. X800D AVN + panel s tlačidlami + DAB anténa + CAN interface.		1 658,33	1990
PDP-E310ML	Digitálny zosilňovač so vstaveným DSP, 4 x 50W na 4 Ohm, 2 x 110W na 2 Ohm. Inštalácia je kompatibilná iba s SPC-100ML.		407,50	489
SPC-100ML	Mercedes Benz ML špeciálny 2-pásmový repro systém + subwoofer, Plug & Play kabeľz		415,83	499
APF-H100ML	Náhrada jednotky pre ML/GL so zosilňovačom MOST (Harman Kardon)		382,50	459
HCE-C252RD	Cúvacia kamera so špecičnými nastaveniami a funkciami pre ML		232,50	279
KIT-R1V	Držiak pre kameru HCE-C252RD pre Class V (Vito/Viano) MY 2006-2013		49,17	59
KIT-R1ML	Držiak pre cúvaciu kameru CHCE-C252RD pre inštaláciu do ML/GL		49,17	59
KIT-R1V447	Držiak na kameru HCE-C252RD/125RD pre inštaláciu do Vito 447 MY 2014-		49,17	59
X701D-A	Exkluzívne vyvinuté pre Audi Q5/SQ5 (8R) r.v.2009-2016, A4/S4/RS4 (8K) r.v. 2007-2015 a A5/S5/RS5 (8T-8P) r.v. 2007-2015. v balení X701D AVN black box + obrazovka LCD-701D + ovládací panel s tlačidlami + DAB anténa + CAN interface + káble a prepájania.		1 415,83	1699
G-KTX-Q5L	Molnážny rámik a uchytlenie pre Audi Q5		182,50	219
G-KTX-A4L	Molnážny rámik a uchytlenie pre Audi A4/A5		182,50	219
DVE-5300X	DVD prehrávač pre X701D-A (Audi systém). Inštalácia za tlačidlami.		274,17	329
SPC-100AU	Vylepšenie zvuku pre Audi A4, A5 a Q5. 2 x woofer + 2 x výškové repro pre predné dvere + komplet kabeľz.		274,17	329
SPC-200AU	Prémiové vylepšenie zvuku pre Audi A4, A5 a Q5. Potrebné zakúpiť aj SPC-100AU. Digitálny zosilňovač DSP s TCR, zadné repro a stredový prepo.		540,83	649
SPC-300A3	Prémiové vylepšenie zvuku pre Audi A3(8P/8PA). Digitálny zosilňovač DSP TCR, 2-pásmový repro systém + subwoofer + komplet kabeľz		540,83	649
SPC-400T	Prémiové vylepšenie zvuku pre Audi TT(8J). Digitálny zosilňovač DSP s TCR, 3-pásmový repro systém + komplet kabeľz		624,17	749
KIT-R1AU	Držiak pre HCE-C252RD/125RD inštalácia pre Audi Q5/A4/A5. Nahradzuje originálnu klúčku.		49,17	59

Multimédia				
Monitory				
TME-M680	5.8" širokouhly VGA LCD Monitor, 3 AV vstupy (1 AV voliteľný výstup), Inštalčný kit, IR vysielač pre slúchadlá v balení.		249,17	299
TME-M680EM	Pridávny monitor bez Black-Boxu pre rozšírenie systému na dva monitory		165,83	199
TME-M780	7" širokouhly VGA LCD monitor, 3 AV vstupy (1 AV voliteľný výstup), Inštalčný kit, IR vysielač pre slúchadlá v balení		274,17	329
TME-M780EM	Pridávny monitor bez Black-Boxu pre rozšírenie systému na dva monitory		182,50	219
Stropné monitory				
PKG-RSE3HDMI (10/2015)	10,1" WSVGA STROPNÝ MONITOR S DVD MECHANIKOU (1.84 milióna pixelov) 2 ks SHS-N106 slúchadiel v balení, 2 HDMI vstupy 2 USB konektory (vstup/napájanie), DVD-R/RW/Xvid/MP3/Mpeg 1+2 kompatibilita, USB Video, 3 kryty v balení (čierny, šedý a svetlý hnedý)		665,83	799
PKG-2100P	10,2" WVGA STROPNÝ MONITOR s DVD prehrávačom, 10,2" WVGA LCD Monitor (1.15 milióna pixelov), Príbalené jednonábové slúchadlá s infra prenosom, kábovú príslušenstvo a inštalčný kit s odrúsením, 1 AV výstup a 3 AV vstupy (1 Gameport v prednej časti monitora), prehráva DVD-R/RW, DIVX a MP3, FM modulátor pripojiteľný do anténneho vstupu OEM jednotky		582,50	699
TMX-310U	10,2" WVGA STROPNÝ MONITOR BEZ DVD MECHANIKY 10,2" WVGA LCD monitor (1.15 milióna pixelov) + kábovú zväzok, inštalčná sada a montážny rámik v balení + 1 AV výstup a 2 AV vstupy (1 Gameport v tele monitora) + 2 USB porty + slot na SD kartu		457,50	549
KCU-310W	Wifi streaming adapter pre TMX-310U		32,50	39
KCU-315UH	Prepojenovací kábel pre monitor (HDMI a USB)		40,83	49
Slúchadlá				
SHS-N106	JEDNO-KANÁLOVÉ bezdrôtové slúchadlá		24,17	29
SHS-N206	DVOJ-KANÁLOVÉ bezdrôtové slúchadlá		32,50	39
SHS-D400	4-zdrojové digitálne slúchadlá(pre TMX-310U)		57,50	69
TV tunery / antény				
TUE-T150DV	MOBILNÝ DIGITÁLNY TV PRÍJÍMAČ (DVB-T), vlcazyčrné menu na obrazovke, automatické vyhľadávanie, EPG / teletext, 2 kanálová diverzná anténa, DO v balení, 2 x RCA konektory pre AV vstup, S-Video výstup, DVB ID číslo 4314		249,17	299
KAE-210DV	Aktívna DVB-T anténa, vhodná pre VHF/UHF (174-230MHz, 470-863MHz), nízkošumový zosilňovač, 5m kábel so koncovkou typu F, LED kontrolka napájania, GSM Filter		65,83	79
KAE-242DA	DAB Anténa		24,17	29
KAE-205DV	Aktívna DVB-T anténa		45,83	55
Diaľkové ovládače				
RUE-4191	Multifunkčné diaľkové ovládanie		57,50	69
RUE-4202	Diaľkové ovládanie pre modely 05		12,50	15
Kamery				
HCE-C500	TOPVIEW® KAMEROVÝ SYSTÉM pre BMW X5 (2006-2009) + 7 pohľadových módov pre cúvanie i pohyb dopredu, vrátane pohľadu z viacej perspektív, prehľad v rozsahu 360° okolo vozidla + Obsahuje 4 kamery, riadiacu jednotku a montážne konzoly pre BMW X5 (2006-2009) • Poznámka: kamery sú naprogramované pre BMW X5 a s iným vozidlom nebudú pracovať správne.		1 075,00	1290
HCE-C127D	CÚVACIA KAMERA • Zrkadlenie obrazu (NTSC) • Zorný uhol: horizontálny 190°, vertikálny 150° • Kamera s montážnou sadou		74,17	89
HCE-C125	CÚVACIA KAMERA • Rozmery kamery: 23.6mm x 23.6mm x 24mm • Rozmery black box: 38mm x 25mm • zorný uhol: horizontálny 131°, vertikálny 103° • Štandardné RCA pripojenie		74,17	89
HCE-C155	Cúvacia kamera • Ultra široký zorný uhol • Montážne príslušenstvo v balení • Zorný uhol: horizontálne 190°, vertikálne 150° • Automatické nastavenia bielej • Zrkadlový obraz (NTSC) • Štandardná RCA konektivita		165,83	199
HCE-C157D	Cúvacia kamera • Ultra široký zorný uhol • Montážne príslušenstvo v balení • Zorný uhol: horizontálne 190°, vertikálne 150° • Automatické nastavenia bielej • Zrkadlový obraz (NTSC) • Kamera je určená k pripojeniu cez Direct Port na zariadeniach: IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVAD800R,INA-W910R, ICS-XB, INE-W92xR, IVE-W535BT		157,50	189
HCE-C257FD	VIACPOHLADOVÁ PREDNÁ KAMERA Ultra široký zorný uhol. 3 módy zobrazenia: rohový pohľad, pohľad zo zeme, panorama pohľad + rozmery kamery: 23,6mm x 23,6mm x 25,8mm • zorný uhol: horizontálny 180° a vertikálny 142° • má DIRECT CAMERA výstup		190,83	229
HCE-C252RD	VIACPOHLADOVÁ CÚVACIA KAMERA, 4 módy zobrazenia: rohový pohľad, pohľad zo zeme, panorama pohľad, zadný pohľad, rozmery kamery: 23,6mm x 23,6mm x 25,8mm, zorný uhol: horizontálny 180°, vertikálny 142°. má DIRECT KAMERA výstup		232,50	279
KCX-C200B	Box na zapojenie priamej kamery pre HCE-C257FD a HCE-C252RD		49,17	59
HCE-C305R	Aktívna cúvacia kamera s výstrahou pred pohyblivými objektami • vizuálne a zvukové upozornenie i 4-pohľadová technológia s black boxom i uhol snímania : horizontálne 190°, vertikálne 150° • NTSC • nastaviteľné viacfarebné vodiace značky pre cúvanie • ovládacie tlačidlo v balení. Automatické funkcie : meranie a automatické vyvýšenie bielej • Zrkadlové zobrazenie		374,17	449
Príslušenstvo				
KRE-500E	Infračervené oko pre Alpine Tv tunery a KCE-635UB		20,83	25
KRE-502E	Senzor pre DO pre autoradia Alpine		32,50	39

Zosilňovače				
Digitálne zosilňovače PDX, PDR				
PDX-V9	5-kanálový digitálny zosilňovač • Maximálny výkon 1600W • RMS výkon: 4 x 100W + 1 x 500W (2/4D), 2 x 200W + 1 x 500W (4D)		415,83	499
PDX-M12	MONO DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 2500 W Max, 1 x 1200 W RMS [2D a 4D@14.4V 1% THD]		457,50	549
PDX-M6	MONO DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 1200 W Max, 1 x 600 W RMS [2D a 4D@14.4V 1% THD]		290,83	349
PDR-M65	MONO DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 1300 W Max, 1 x 600 W RMS [2D], Bass EQ, HP & LP filter. Príprava na diaľkové ovládanie		249,17	299
PDX-F6	4/3/2-kanálový DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 1200 W Max, 4 x 150 W RMS [2D a 4D@14.4V 1% THD], 2 x 300 W RMS [4D@14.4V BTL 1% THD]		415,83	499
PDX-F4	4/3/2-kanálový DIGITÁLNY ZOSILŇOVAČ, 1 x 900 W Max, 4 x 100 W RMS [2D a 4D@14.4V 1% THD], 2 x 200 W RMS [4D@14.4V BTL 1% THD]		332,50	399
PDR-F50	4/3/2-kanálový digitálny zosilňovač, 1 x 1000 W Max, 4 x 125 W RMS [2D], Bass EQ, HP & LP filter, Príprava na diaľkové ovládanie		290,83	349
PDR-V75	5-kanálový digitálny zosilňovač, Max: 1300 W Max, RMS: 4 x 100W + 1 x 350W (2D), 4 x 75W + 1 x 250W (4D)		299,17	359
RUX-KNOB	Diaľkový ovládač pre subwoofer kanál zosilňovačov PDX-M6, PDX-M12		24,17	29
Mono zosilňovače MRX, MRV				
MRV-V500	5-kanálový digitálny zosilňovač, Max Power Output: 1100W, RMS Power Output: 4 x 60W + 1 x 250W (2D), 4 x 40W + 1 x 150W (4D)		249,17	299
MRV-M500	Mono zosilňovač, Max. výkon: 1100W, RMS výkon: 1 x 500W(2D), 1 x 300W(4D), trieda D		165,83	199
MRV-M250	Mono zosilňovač, Max. výkon: 550W, RMS výkon: 1 x 250W(2D), 1 x 150W(4D), trieda D		115,83	139
Viackanálové zosilňovače				
MRX-T17	2-kanálový digitálny zosilňovač, Max. Výkon: 350W, RMS Výkon: 2 x 75W(2D), 2 x 50W(4D), 1 x 150W(4D), Trieda-D		165,83	199
Zosilňovače PMX, BBX				
BBX-F1200	4-kanálový zosilňovač, Max výkon [@16V, 30%THD, 2D]: 600W, RMS výkon: 4 x 50W(4D), 4 x 70W(2D), BTL: 2 x 130W(premostený)		99,17	119
BBX-T600	2-kanálový zosilňovač, Max výkon [@16V, 30%THD, 2D]: 300W, RMS výkon: 2 x 50W(4D), 2 x 70W(2D), BTL: 1 x 130W (premostený)		82,50	99
PMX-F640	4-kanálový zosilňovač, maximálny výstupný výkon 2x150W (premostiteľný), RMS: 4 x 50W(4D), 4x 75W(2D)		124,17	149
PMX-T320	2-kanálový zosilňovač, maximálny výstupný výkon 1x150W (premostiteľný), RMS: 2 x 50W(4D), 2x 75W(2D)		82,50	99
Externý digitálny zosilňovač				
KTP-445A	Externý digitálny zosilňovač pripojiteľný za rádio na ISO konektor • Žiadne dodatočné káblovanie • 4 x 100 W max. • 4 x 50 W RMS • Pracuje so všetkými jednotkami a autorádiami Alpine od r.2005 • Plug & Play montáž • Kompaktné rozmery • Vhodný i pre použitie s PXA-H100		124,17	149

NOVINKY 2016			
C/A			
Reprodukty			
Reprodukty série Type-R			
SPR-60C	16,5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 330 W maximálny výkon, 110 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-29kHz	182,50	219
SPR-50C	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-29kHz	182,50	219
SPR-60	16,5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-29kHz	124,17	149
SPR-50	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 270 W maximálny výkon, 90 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-29kHz	124,17	149
SPR-69	16 x 24 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 100 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-29kHz	132,50	159
Reprodukty série Type-S			
SPS-110TW	1" širokopásmový výškový reproduktor s hodvábnou membránou, 100W RMS, 300Wmax.	49,17	59
5.4 Reprodukty série Type-E			
Reprodukty série Type-G			
SPG-69C3	15x23cm koaxiálny 3-pásmový reproduktor, 350 W maximálny výkon, 90 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-19kHz	49,17	59
SPG-69C2	15 x 23 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 300 W maximálny výkon, 75W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-18kHz	45,00	54
SPG-17C2	16,5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 240 W maximálny výkon, 60 W RMS, frekvenčný rozsah: 68Hz-20kHz	37,50	45
SPG-13C2	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180 W maximálny výkon, 30 W RMS, frekvenčný rozsah: 50Hz-25kHz	32,50	39
SPG-10C2	10 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 101Hz-20kHz	32,50	39
SPG-17CS	16,5 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 280W maximálny výkon, 70 W RMS, frekvenčný rozsah: 68Hz-20kHz	74,17	89
SPG-13CS	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 250 W maximálny výkon, 65 W RMS, frekvenčný rozsah: 65Hz-20kHz	70,83	85
Reprodukty série SXE / špeciálne reprodukty			
SXE-1006TW	30 mm. výškový reproduktor, 280 W max.	20,83	25
SXE-4625S	10 x 15 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 150 W max výkon, 20 W RMS, frekvenčný rozsah: 90Hz-20kHz	29,17	35
SXE-0825S	8,6 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 150 W maximálny výkon, 20 W RMS, frekvenčný rozsah: 120Hz-16kHz	24,17	29
SXE-1025S	10 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 180 W maximálny výkon, 25 W RMS, frekvenčný rozsah: 100Hz-20kHz	29,17	35
SXE-1325S	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 200 W maximálny výkon, 35 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-20kHz	29,17	35
SXE-1725S	16,5 cm DIN koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 220 W max výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	32,50	39
SXE-1350S	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 250 W maximálny výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	43,33	52
SXE-1750S	16,5 cm DIN komponentný 2-pásmový reproduktor, 280 W max výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	45,83	55
SXE-2035S	20 cm koaxiálny 3-pásmový reproduktor, 280 W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-20kHz	40,83	49
SXE-6925S	15 x 23 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 280 W max výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-20kHz	37,50	45
SXE-5725S	12,5 x 17,5 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 200 W max výkon, 35 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-20kHz	32,50	39
SXE/BLUE Series SXE reprodukty			
SXE-13C2	13 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 200 W maximálny výkon, 35 W RMS, frekvenčný rozsah: 70Hz-20kHz	24,17	29
SXE-13CS	13 cm komponentný 2-pásmový reproduktor, 250 W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	40,83	49
SXE-17C2	16,5 cm DIN koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 220 W maximálny výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	32,50	39
SXE-17CS	16,5 cm DIN komponentný 2-pásmový reproduktor, 280 W maximálny výkon, 40 W RMS, frekvenčný rozsah: 60Hz-20kHz	45,83	55
SXE-69C2	15 x 23 cm koaxiálny 2-pásmový reproduktor, 280 W maximálny výkon, 45 W RMS, frekvenčný rozsah: 40Hz-20kHz	40,83	49
Subwoofery			
Subwoofery série Type-R			
SWR-12D2	12" (30cm) SUBWOOFER (2Q+ 2D) • Maximálny výkon 3000 W • 1000 W RMS • Frekvenčný rozsah: 23Hz-400Hz	140,83	169
SWR-12D4	12" (30cm) SUBWOOFER (4Q+ 4D) • Maximálny výkon 3000 W • 1000 W RMS • Frekvenčný rozsah: 23Hz-400Hz	140,83	169
SWR-10D2	10" (25cm) SUBWOOFER (2Q+ 2D) • Maximálny výkon 3000 W • 1000 W RMS • Frekvenčný rozsah: 26Hz-200Hz	124,17	149
SWR-10D4	10" (25cm) SUBWOOFER (4Q+ 4D) • Maximálny výkon 3000 W • 1000 W RMS • Frekvenčný rozsah: 26Hz-200Hz	124,17	149
SWR-1522D	38 cm SUBWOOFER (2Q+ 2D), 2000 W maximálny výkon, 750 W RMS, frekvenčný rozsah: 22Hz-500Hz	249,17	299
SWR-1542D	38 cm SUBWOOFER (4Q+ 4D), 2000 W maximálny výkon, 750 W RMS, frekvenčný rozsah: 22Hz-500Hz	249,17	299
SWR -T 10	25cm SUBWOOFER (4Q), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz	249,17	299
SWR -T 12	30cm SUBWOOFER (4Q), 1800 W maximálny výkon, 600 W RMS, frekvenčný rozsah: 26Hz-200Hz	274,17	329
Subwoofery série Type-E			
SBE-1244BR	30 cm SUBWOOFER (4Q), 650 W maximálny výkon, dolnoproepustný filter: 30Hz-500Hz	82,50	99
SBE-1044BR	25 cm SUBWOOFER (4Q), 500 W maximálny výkon, dolnoproepustný filter: 33Hz-1kHz	74,17	89
SWE-815	20 cm aktívny subwoofer , 150 W maximálny výkon, dolnoproepustný filter: 50Hz-125Hz	124,17	149
SWE-1244E	12" (25 cm) pasívny SUBWOOFER (4Q), 650 W maximálny výkon, 200 W RMS, frekvenčný rozsah: 30Hz-500Hz	65,83	79
SWE-1044E	10" (20 cm) pasívny SUBWOOFER (4Q), 500 W maximálny výkon, 150 W RMS, frekvenčný rozsah: 33Hz-800Hz	57,50	69
SWE-1200	8" (20cm) aktívny subwoofer • Band Pass + Low Pass Filter: 50Hz-125Hz (-12dB/oct) • Prepínač fázy • Ozvučnica veľkých rozmerov • Pre skrytú inštaláciu • Zabudovaný zosilňovač • DO na káblí • Rozmery: *Š280mm*H266mm*V75mm	182,50	219
SWT-12S4	BASS REFLEX SUBWOOFER TUBA (4Q), 300W RMS, 12", frekvenčný rozsah 28Hz-200Hz, výšité logo Alpine, rozmery: W324mm*D660mm	65,83	79
PWE-V80	8" (20cm) AKTÍVNY SUBWOOFER Band Pass, Low Pass Filter: 50Hz-100Hz, prepínač fáz, vstavaný zosilňovač 160W Max	157,50	189
PWE-S8	8" (20cm) Aktívny subwoofer; vstavaný 240W Zosilňovač (120W rms); 25 - 152Hz; DO hlasitosti (0 to-20dB / 4m kábel); Voltážna fáza (0° / 180°); Nastaviteľná frekvencia (50 - 150Hz); RCA (0.1-4V) / repro vstup (1.5-30V/autor); Jednoduchá inštalácia pod sedadlo; Váha (4.6kg); Rozmery: 340mm x 230mm x 70mm	165,83	199
Subwoofery série Type-D			
SWD-355	12" (30cm) AKTÍVNY SUBWOOFER (4Q), MRV-M250 vstavaný zosilňovač (650W Max Power, 150W RMS @14.4V 1%THD).	207,50	249
Subwoofery série Type-G			
SBG-30KIT	VYSOKORYCHLOSNÝ KIT, 800 W , 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer 2D, frekvenčný rozsah: 28Hz-400Hz, MRV-M250 digitálny zosilňovač,	207,50	249
SBG-1244BP	BANDPASSOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Q), 800 Wmax, 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	124,17	149
SBG-1224BP	BANDPASSOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (2Q), 800 W Max, 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením, 2D imp.	124,17	149
SBG-1244BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Q), 800 Wmax, 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	124,17	149
SBG-1224BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (2Q), 800 Wmax, 250 W RMS, 12" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 28Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením, 2Qimp	124,17	149
SBG-1044BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Q), 500 Wmax, 150 W RMS, 10" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 30Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	99,17	119
SBG-844BR	BASSREFLEXOVÝ SUBWOOFEROVÝ BOX (4Q), 400 Wmax, 120 W RMS, 8" Type-G Subwoofer, frekvenčný rozsah: 34Hz-200Hz, akrylové okno s modrým podsvietením	82,50	99
SWG-844	20cm SUBWOOFER (4Q), 400 Wmax, 120 W RMS, frekvenčný rozsah: 34Hz-1.5kHz	57,50	69
SWG-1044	25cm SUBWOOFER (4Q), 500 Wmax, 150 W RMS, frekvenčný rozsah: 33Hz-1kHz	65,83	79
SWG-1244	30cm SUBWOOFER (4Q), 800 Wmax, 250 W RMS, frekvenčný rozsah: 28Hz-1kHz	74,17	89
Príslušenstvo pre iPod/MP3/USB/BT			
KCE-430IV	Full Speed kábel pre prehrávanie iPod video, LEN pre IVA-D106R	15,83	19
KCE-435IV	iPod kábel k IVA-D106R, pri použití KCE-400BT, vrátane videoprehrávača	24,17	29
KCE-635UB	Video USB AV Multimediálny Interface pre multimediálne jednotky Alpine • Možné i samostatné použitie priamo s monitormi • Samostatné ovládanie a činnosť • Diaľkové ovládanie • Umožňuje pripojenie zariadení USB a AV- prehrávanie multimediálneho obsahu • Prehrávanie MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, DivX, MP3/AAC/WMA, JPEG, GIF, BMP	165,83	199
KCU-230NK	USB prepájací kábel pre zariadenia Nokia na pripojenie k CDE-123R a INA-W910R.	7,50	9
KCU-442I	iPod adaptér cez USB pre CDE-123R	15,83	19
KCU-445I	iPod-USB prepájací kábel/adaptér	20,83	25
KCU-461IV	Nástupca KCU-451V.iPod/iPhone kábel pre INA-W910R, IVA-D511R/RB, IVA-D800R a IVA-W520R. 1A vysokorychlostné nabíjanie pre iPod/iPhone	24,17	29
KCU-471I	Lightning - USB kábel pre iPhone, iPod nano, iPod touch	24,17	29
KCU-610HD	HDMI-HDMI kábel pre MY 2014 AVN	32,50	39
KCU-610MH	MicroUSB - HDMI kábel pre MY 2014 AVN	57,50	69
KPX-100B	Digitálny Powerbooster pre autá so systémom start-stop. Udržiava stabilnú úroveň napätia počas vypínania a štartovania vozidla.	90,83	109
APF-V100VW	CAN interface - v balení : adaptér pre ovládanie z volantu • podpora sub displeja • z vozidla exportuje informácie nastavenia klimatizácie, vyhrievania sedadiel, parkovacích senzorov a zobrazuje ich na displejoch multimediálnych jednotiek Alpine s kamerovým vstupom • pripojenie Quadlock	190,83	229
APF-V100GM	CAN interface pre najnovšie Opel, Chevrolet, Buick automobily. Podobné funkcie ako APF-V100VW	190,83	229
APF-D200VW	Ovládanie na volante a displej rozhranie pre vozidlá VW s HVAC+OPS	124,17	149
APF-D200MB	Ovládanie na volante a displej rozhranie pre vozidlá Mercedes-Benz	124,17	149

NOVINKY 2016		MOC EUR bez DPH	MOC EUR s DPH
C/A			
KCX-422TR	Redukcia pre rádiá 2007/2008 • Potrebný pre pripojenie (a nabíjanie/nabíjaci konvertor pre iPod) iPod nano 4G and iPod touch 2G s CDA-9887R, CDA-9886R, CDE-9882R, CDE-9880R, DVA-9861R, IVA-D106R, IVA-W205R and IVA-W202R • Nie je nutné s KCE-400BT	57,50	69
KCE-236B	Mini Jack - iPod Full speed kábel pre prepojenie MP3 prehrávača s hlavnými jednotkami 2007 a 2008	10,83	13
KCE-237B	Mini Jack - iPod Full speed adapter pre prepojenie MP3 prehrávača s hlavnými jednotkami 2009	10,83	13
KCA-121B	adaptér z Ai-net (Samec) na RCA (Samica)	20,83	25
KCE-USB3	USB predlžovací kábel s inštalácnou podporou (CDA-9886R/9884R a CDE-9882R/9880R)	5,00	6

Bluetooth adapter			
KCE-250BT	Bluetooth adaptér (so zabudovaným Parrot BT) pre Alpine 2010+, stahovanie tel. zoznamu, hlasové vyťaženie, história volania, mikrofón v balení, bez podpory audiostreaming a FullSpeed pre iPod	82,50	99
KCE-400BT	Bluetooth adaptér (so zabudovaným Parrot BT) pre modely Alpine 2007-2009 prehrávanie audio súborov, pri spojení s modelmi IXA-W404/407, IDA-X305/303/301, CDE-203R a CDA-105R je možné aktualizovať softw., stahovanie tel. zoznamu, hlasové vyťaženie, história volania, mikrofón v balení	107,50	129
Príslušenstvo (C/A)			
4311	Adaptér z vysokoúrovňového výstupu z reproduktorov na RCA	40,83	49

Príslušenstvo pre multimédia			
KIT-X51CL	Montážny kit pre TOPVIEW (BMW X5 - CIC System)	332,50	399
KIT-X5CCL	Montážny kit pre TOPVIEW (BMW X5 - CCC System)	332,50	399
KIT-8ASX	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Mitsubishi ASX	82,50	99
KIT-8KSB	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Kia Sportage 3 black	32,50	39
KIT-8KSG	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Kia Sportage 3 grey	32,50	39
KIT-8MB	INE-W928R/X800D-U inštalácia kit pre Mercedes-Benz A/B/V trieda s APF-D200MB	132,50	159
KIT-8QK2	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Nissan Qashqai 2	65,83	79
KIT-8RAV4	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota RAV4	124,17	149
KIT-8VW	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Golf, Polo etc.	74,17	89
KIT-8VWT	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Touran	74,17	89
KIT-8VWD	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Golf, Polo etc. s display	124,17	149
KIT-8VWTD	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Touran s display	124,17	149
KIT-8VW D2	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Golf, Polo, alfa s APF-D200VW	140,83	169
KIT-8VW TD2	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Volkswagen Touran s APF-D200VW	140,83	169
KIT-8VWV	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre VW + APF-V100VW	249,17	299
KIT-8VWTV	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre VW Touran + APF-V100VW	257,50	309
KTX-PRS8-S	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota Prius	124,17	149
KIT-8A4	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota Prius	99,17	119
KIT-8A4D	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota Prius	132,50	159
KIT-8A3D	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota Prius	132,50	159
KIT-8A3	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Toyota Prius	99,17	119
KIT-8A3DF	INE-W928R/X800D-U inštalácia kit pre Audi A3 s Displejom po facelfite	132,50	159
KIT-8A3F	INE-W928R/X800D-U inštalácia kit pre Audi A3 po facelfite	99,17	119
KIT-8TT	INE-W928R/X800D-U s APF-D101AU pre Audi TT 2006-2014	132,50	159
KIT-8DUC	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Fiat Ducato	40,83	49
KIT-8SMT	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Smart Fourtwo	40,83	49
APF-H100CY	Prepojenie pre výmenu jednotky pre Porsche Cayenne PCM 2.1 s Bose systémom	382,50	459
KIT-6.1.SMT	INE-W920R/INE-W970BT inštalácia kit pre Smart Four Two 451	40,83	49
KIT-8CYE	INE-W928R/X800D-U inštalácia sada pre Porsche Cayenne 2002-2010 w/SWRC IF	99,17	119
KTX-UTB8	Univerzálna inštalácia sada pre INE-W928R	15,83	19
APF-X100VW	CAN - UART interface pre X800D-U a INE-W987D pre VW	124,17	149
APF-X100BM	CAN - UART interface pre X800D-U a INE-W987D pre BMW 1/3/X1	165,83	199
KIT-801T5	X801D-U kompletný inštalácia kit pre VW TS (7H7E/7J) model 09/2009 -> 06/2015	215,83	259
KIT-8VWX	X800D-U Kompletný balík APF-X100VW + 8" inštalácia kit + KAE-232DA DAB anténa pre VW	215,83	259
KIT-8VWTX	X800D-U kompletný balík APF-X100VW + 8" inštalácia kit + KAE-232DA DAB anténa pre Skoda, Seat a VW Amarok	215,83	259
KIT-7VWX	INE-W987D kompletný balík APF-X100VW+7" inštalácia kit + KAE-232DA pre VW, Skoda a Seat	190,83	229
KIT-7BM1M	INE-W987D kompletný balík APF-X100VW+7" inštalácia kit + KAE-232DA pre BMW 1 series MY 2004-2013 s manuálnou klimatizáciou	240,83	289
KIT-7BM1A	INE-W987D kompletný balík APF-X100VW + 7" inštalácia kit + KAE-232DA pre BMW 1 series MY 2004-2013 s automatickou klimatizáciou	240,83	289
KIT-7BM3M	INE-W987D kompletný balík APF-X100VW + 7" inštalácia kit + KAE-232DA pre BMW 3 series MY 2005-2013 s manuálnou klimatizáciou	240,83	289
KIT-7BM3A	INE-W987D kompletný balík APF-X100VW + 7" inštalácia kit + KAE-232DA pre BMW 3 series MY 2005-2013 s automatickou klimatizáciou	240,83	289
KIT-W997SMTB	INE-W997D inštalácia kit pre Smart Fortwo / Forfour (453) model 11/2014 and newer. Black.	165,83	199
KIT-W997SMTW	INE-W997D inštalácia kit pre Smart Fortwo / Forfour (453) model 11/2014 and newer. White.	165,83	199
KWE-BO1AU	Tento adaptér je potrebný pri výmene Audi rádia (Chorus, Concert, Symphony) za X701D-AU. Je to ulmovač pre X701D-AU. Je kompatibilný s Audi sound systémom (Audi Sound 9VD a B&O 9VK). Prvý zvukok pasuje do ISO konektorov aby boli kompatibilné so starým zvukom.	15,83	19
X901D-G7	Prémiový informačno-zábavný systém s 9" obrazovkou s vysokým rozlíšením a najnovšou navigáciou iGo Primo. V balení sú všetky inštalácia časti a vysoko kvalitný inštalácia rámik vo vysokom čiernom lesku. Systém je kompatibilný so všetkými modelmi Golf 7 (okrem Golf Sportvan).	1 665,83	1999
DVE-5300G	Pre doplnenie X901D-G7 o DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW mechaniku používa HDMI technológiu pre najlepší obraz. Inštalácia kit v balení.	332,50	399

Marine			
SPS-M601	Strieborná verzia, 16,5cm (6.5-palcové) koaxiálne reproduktory, 2-pásmové lodné reproduktory, 30W RMS/ 100W max, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5, po zabudovaní vodotesné z čelnej strany	74,17	89
SPS-M601W	Biela verzia, 16,5cm (6.5-palcové) koaxiálne reproduktory, 2-pásmové lodné reproduktory, 30W RMS/ 100W max, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5, po zabudovaní vodotesné z čelnej strany	74,17	89
SPR-M70	Strieborná, 17,8cm (7-palcové) komponentné reproduktory, 2-pásmové lodné reproduktory, 70W RMS/ 210W max, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5, po zabudovaní vodotesné z čelnej strany	207,50	249
SPR-M700	Strieborná verzia, 17,8cm (7-palcové) koaxiálne reproduktory, 2-pásmové lodné reproduktory, 50W RMS/ 150W max, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5, po zabudovaní vodotesné z čelnej strany	132,50	159
SPR-M700W	Biela verzia, 17,8cm (7-palcové) koaxiálne reproduktory, 2-pásmové lodné reproduktory, 50W RMS/ 150W max, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5	132,50	159
SWR-M100	Strieborná verzia, 25cm(10-palcový), Marine Subwoofer, 300W RMS/ 900W max, Impedancia 4Ohmy, Frekvenčný rozsah: 35Hz-700Hz, Pozítené terminály s dvoma spôsobmi uchytania, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5	124,17	149
SWR-M100W	Biela verzia, 25cm(10-palcový), Marine Subwoofer, 300W RMS/ 900W max, Impedancia 4Ohmy, Frekvenčný rozsah: 35Hz-700Hz, Pozítené terminály s dvoma spôsobmi uchytania, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329, NEMA 1px5	124,17	149
PDX-4.100M	Digitálny Marine 4/3-kanálový zosilňovač, 100WRMS x 1 @ 4ohm/2ohm, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329	415,83	499
PDX-1.600M	Digitálny Marine Mono zosilňovač, 600WRMS x 1 @ 4ohm/2ohm, Certifikáty: ASTM B117 & G154/D4329	415,83	499

V PONUKE ALPINE SA NACHÁDZA AJ ŠIROKÝ SORTIMENT MEDZKONEKTOROV K PREPOJENIU PRODUKTOV ALPINE SO VSTAVANÝM DISPLEJOM, ALEBO ORIGINALNYM DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA VOLANTE.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KONKRÉTNÝCH TYPOCH VÁM POSKYTNEME NA POŽIADANIE MAILOM.

Tento ceník nahrádza všetky predchádzajúce ceníky vydané spoločnosťou AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA na produkty zn. ALPINE.