



HERTZ

The Sound Experience

www.hertzaudiovideo.com

Model	Technické parametre	MOC v €
Mille = sound experience - série pro nejnáročnější - nová reference v reprodukci zvuku		
Samostatné reproduktory		
ML 280.2	28 mm high-end vysokotónový neodymiový reproduktor, 180W@1,8kHz, 4Ω, 950 - 25 000 Hz, 91 dB	249,00
ML 700.2	revoluční středový ribbonový reproduktor, 180W@900Hz 12dB/oct., 8Ω, 700 - 35 000 Hz, 93 dB	269,00
ML 1600.2	165mm high-end středobasový reproduktor, 125/250 W, 4Ω, 40 - 7 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	349,00
Komponentové zostavy		
MLK 2TW	2-pásmový set z ML 1600.2 + ML 280.2 + MLCX 2 TW, s mřížkou	779,00
MLK 2TM	2-pásmový set z ML 700.2 + ML 280.2 + MLCX 2 TM, s mřížkou	699,00
MLK 3PA	3-pásmový set z ML 1600.2 + ML 700.2 + ML 280.2 + MLCX 2 TM, s mřížkou	1 049,00
MLK 3PA2	3-pásmový set z ML 1600.2x2 + ML 700.2 + ML 280.2 + MLCX 2 TM, s mřížkou	1 399,00
Výhybky		
MLCX 2 TW	2 - pásmová výhybka vysokotónová + nízkotónová, set, 2,5 kHz 18/18 dB /oct.,	189,00
MLCX 2 TM	2 - pásmová výhybka vysokotónová + středová, set, 4 kHz 18/18 dB /oct.,	189,00

SPL = competition trieda bez obmedzení		
SPL Show reproduktory		
ST 25	25 mm vysokotónový reproduktor, 100W@5kHz 12 dB / oct., 4Ω, 3 kHz- 20 kHz, 107 dB, REN neodymium	149,00
SV 165	165 mm středový reproduktor 300/150W, 4Ω, 120 - 8kHz, 95dB	179,00
SV 200	200 mm středový reproduktor 400/200W, 4Ω, 100 - 7kHz, 96dB	229,00
SX 250 D .1	250 mm dvojcičkový SPL subwoofer, 600/2400W, 34 - 800 Hz, 90,5 dB, 2+2Ω !	299,00
SX 300 D .1	300 mm dvojcičkový SPL subwoofer, 800/3200W, 28 - 700 Hz, 91 dB, 2+2Ω !	379,00
SX 380 D .1	380 mm dvojcičkový SPL subwoofer, 1000/4000W, 25 - 600 Hz, 92 dB, 2+2Ω !	439,00
SPL Monster subbasové reproduktory UNLIMITED		
M 12	300 mm dvojcičkový subwoofer, 8000/2000W, 32 - 1000 Hz, 95 dB, 1.2+1.2Ω, 19,8 kg	1 099,00
M 15	380 mm dvojcičkový subwoofer, 8000/2000W, 28 - 700 Hz, 98 dB, 1.2+1.2Ω, 22,9 kg	1 199,00
SPL Monster zesilňovače UNLIMITED		
M 15K	súťažný stereo zesilňovač, 830x323x69 mm, 25,5 kg, výkon RMS: 12 V: 2x1000 / 1x4000W (4Ω), 2x2000 / 1x6000W (2Ω), 2x3000 / 1x8000W (1Ω) 14,4 V: 2x1500 / 1x5600W (4Ω), 2x2800 / 1x9000W (2Ω), 2x4500 / 1x12.000W (1Ω) 16 V: 2x1800 / 1x6800W (4Ω), 2x3400 / 1x11.000W (2Ω), 2x5500 / 1x15.000W (1Ω)	5 390,00

HI Energy = najhlasnejšia séria pre náročných, svetový bestseller!		
Samostatné reproduktory		
HT 20.4	20mm vysokotónový reproduktor, 100W@3kHz 12dB/oct., 4Ω, 1,9k - 22k Hz, 91dB	64,00
HT 25.4	25mm vysokotónový reproduktor, 120W@3kHz 12dB/oct., 4Ω, 1,6k - 22 k Hz, 92 dB	99,00
HT 28.4	28mm vysokotónový reproduktor, 180W@2kHz 12dB/oct., 4Ω, 1,2k - 22 k Hz, 93 dB	149,00
HL 70.4	70mm středový reproduktor, 100/50W, 4Ω, 200 - 14 kHz, 92 dB, s mriežkou	115,00
HV 165L .4	165mm středobasový reproduktor, 200/100W, 4Ω, 40 - 5k Hz, 92 dB	149,00
HV 165XL .4	165mm středobasový reproduktor, 250/125W , 4Ω, 40 - 5k Hz, 92 dB	199,00
Komponentové zostavy		
HSK 130 .4	2-pásmový systém 130mm + 25mm, 200/100 W, 60 - 22 kHz, 4Ω, 91 dB, s mriežkou	249,00
HSK 165 .4	2-pásmový systém 165mm + 25mm, 250/125 W, 50 - 22 kHz, 4Ω, 92 dB, s mriežkou	269,00
HSK 163 .4	3-pásmový systém 165mm + 70mm + 25mm, 300/150 W, 40 - 22 kHz, 4Ω, 92 dB, s mriežkou	399,00
HSK 165XL .4	2-pásmový systém 165mm + 28mm , 300/150 W, 40 - 22 kHz, 4Ω, 93,5 dB , s mriežkou	389,00
Koaxiálne reproduktory		
HCX 130 .4	2-pásmové 130mm koaxiálne reproduktory, 140/70W, 60 - 22 kHz, 91 dB	149,00
HCX 165 .4	2-pásmové 165mm koaxiálne reproduktory, 200/100W, 50 - 22 kHz, 92 dB	169,00
HCX 690 .4	3-pásmové 6x9" koaxiálne reproduktory, 260/130W, 32 - 23 kHz, 94 dB, s mriežkou	259,00
Subbasové reproduktory		
HX 250 .5	250 mm subwoofer, 900/450W, 4Ω, 34 - 800 Hz, 89 dB	219,00
HX 250 D .4	250 mm dvojcičkový subwoofer, 900/450W, 34 - 800 Hz, 88 dB, 4+4Ω !	225,00
HX 300 .5	300 mm subwoofer, 1200/600W, 4Ω, 28 - 700 Hz, 90 dB	259,00
HX 300 D .5	300 mm dvojcičkový subwoofer, 1200/600W, 28 - 700 Hz, 90 dB, 4+4Ω !	269,00
HX 380 .4	380 mm subwoofer, 1400/700W, 4Ω, 25 - 600 Hz, 92 dB	299,00
HX 380 D .4	380 mm dvojcičkový subwoofer, 1400/700W, 25 - 600 Hz, 92 dB, 4+4Ω !	319,00

Model	Technické parametre	MOC v €
Ochranné mriežky na subwoofery - taktiež na subwoofery série MILLE		
HGR 250	250 mm mriežka na subwoofer	45,00
HGR 300	300 mm mriežka na subwoofer	55,00
HGR 380	380 mm mriežka na subwoofer	65,00

Samostatné reproduktory		
ET 20 .4	20 mm vysokotónový tetolonový reproduktor, 100 W, 2 000 - 23 000 Hz, 91 dB, REN neodýmium, bez filtra	49,00
EM 100 .4	100 mm stredový reproduktor, 150/75 W, 400 - 14 500 Hz, 90 dB, ULTRA plochý (28mm m.hĺbka)	59,00
EV 130 .4	130 mm stredobasový reproduktor, 100/50W, 65 - 8 000 Hz, 91 dB (56mm m.hĺbka)	65,00
EV 165 .4	165 mm stredobasový reproduktor, 140/70W, 60 - 8 000 Hz, 93 dB (66mm m.hĺbka)	75,00
EV 165L .4	165 mm stredobasový reproduktor, 140/70W, 50 - 6 000 Hz, 92 dB (66mm m.hĺbka)	85,00

Komponentové zostavy		
ESK 130 .4	2-pásmový set z EV 130, ET 20, s výhybkou, 150/75W, 65 - 23 000 Hz, 4Ω, 91 dB, s mriežkou	149,00
ESK 165 .4	2-pásmový set z EV 165, ET 20 a CX 200, 200/100W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB, s mriežkou	159,00
ESK 165L .4	2-pásmový set z EV 165L, ET 20 a CX 200, 200/100W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mriežkou	169,00
ESK 163L .4	3-pásmový set z EV 165L, EM 100, ET 20 a CX 300, 250/125W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mriežkou	249,00
ESK 570 .4	2-pásmový set z EV 570, ET 20 a CX 200, 200/100W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	165,00

Koaxiálne reproduktory		
ECX 87 .4	87 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 60/30W, 120 - 21 000 Hz, 4Ω, 87 dB	59,00
ECX 100 .4	100 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 80/40W, 70 - 23 000 Hz, 4Ω, 88 dB	79,00
ECX 130 .4	130 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 100/50W, 65 - 23 000 Hz, 4Ω, 91 dB	89,00
ECX 165 .4	165 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 140/70W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	93,00
ECX 570 .4	5"x7" 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 140/70W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	99,00
ECX 690 .4	6"x9" 3-pásmový koaxiálny reproduktor, 200/100W, 40 - 23 000 Hz, 4Ω, 95 dB, s mriežkou	119,00

Subbasové reproduktory		
ES 200 .4	200 mm subwoofer, 400/200W, 4Ω, 87 dB, 30 - 400 Hz	95,00
ES 250 .4	250 mm subwoofer, 500/250W, 4Ω, 89 dB, 28 - 300 Hz	115,00
ES 250 D .4	250 mm dvojcievkový subwoofer, 500/250W, 91,5 dB, 28 - 300 Hz, 4+4Ω !	119,00
ES 300 .4	300 mm subwoofer, 700/350W, 4Ω, 91,6 dB, 25 - 250 Hz	149,00
ES 300 D .4	300 mm dvojcievkový subwoofer, 700/350W, 93 dB, 25 - 250 Hz, 4+4Ω !	155,00
ES 380 .4	380 mm subwoofer, 900/450W, 4Ω, 93,7 dB, 20 - 200 Hz	189,00

Subbasové boxy		
EBX 200 .5	basreflexový box s 200 mm subwooferom, 500/250W, 4Ω, 91dB, 30 - 400 Hz, 376x285x276	219,00
EBX 250 .5	basreflexový box s 250 mm subwooferom, 700/350W, 4Ω, 93dB, 28 - 300 Hz, 433x340x338	259,00
EBX 300 .5	basreflexový box s 300 mm subwooferom, 1000/500W, 4Ω, 94dB, 25 - 250 Hz, 481x360x388	319,00
EBX F20.5	basreflexový box ultratenký s 200 mm subwooferom, 400/200W, 4Ω, 90dB, 40 - 400 Hz, 520x108x320	219,00
EBX F25.5	basreflexový box ultratenký s 250 mm subwooferom, 600/300W, 4Ω, 92dB, 38 - 350 Hz, 670x119x403	299,00

Príslušenstvo		
EG 100.4	100 mm mriežka na reproduktory - set	14,00
EG 130.4	130 mm mriežka na reproduktory - set	16,00
EG 165.4	165 mm mriežka na reproduktory - set	20,00
GR 690.1	6"x9" mriežka na reproduktory - set	23,00
ESG 200 GR	200 mm mriežka na repro -ks	24,90
ESG 250 GR	250 mm mriežka na repro -ks	25,90
ESG 300 GR	300 mm mriežka na repro -ks	28,90
ESG 380 GR	380 mm mriežka na repro -ks	29,90

Samostatné reproduktory		
DT 24 .3	34mm priemer, 20mm hĺbka, vysokotónový reproduktor, 80 W , 3 000 - 23 000 Hz, 4Ω, 94 dB, s filtrom	35,00

Komponentové zostavy		
DSK 130 .3	komponentové repr. 130 mm + 15 mm, 120/60 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 91 dB	89,00
DSK 165 .3	komponentové repr. 165 mm + DT 24, 160/80 W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	95,00
DSK 170 .3	komponentové repr. 165 mm + DT 24, 160/80 W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB, SLIM montážna hĺbka	95,00

Model	Technické parametre	MOC v €
Koaxiálne reproduktory		
DCX 87.3	87 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 60/30 W, 130 - 21 000 Hz, 4Ω, 92 dB	45,00
DCX 100 .2	100 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 60/30 W, 70 - 21 000 Hz, 4Ω, 90 dB	49,00
DCX 130 .3	130 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 80/40 W, 65 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB	55,00
DCX 165 .3	165 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 120/60 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB	59,00
DCX 170 .3	165 mm 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 100/50 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB, SLIM montážna hĺbka	59,00
DCX 460 .3	4"x6" 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 80/40 W, 65 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB,	59,00
DCX 570 .3	5"x7" 2-pásmový koaxiálny reproduktor, 120/60 W, 65 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB,	65,00
DCX 690 .2	6"x9" 3-pásmový koaxiálny reproduktor, 180/90 W, 45 - 22 000 Hz, 4Ω, 95 dB, s mriežkou	85,00
DCX 710 .3	7"x10" 3-pásmový koaxiálny reproduktor, 300/150 W, 40 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB, s mriežkou	99,00
Subbasové boxy		
DBA 200.3	aktívny box s 200 mm subwooferom, 140W, 4Ω, 92dB, 32 - 400 Hz, 293x330x263	259,00

Zosilňovače triedy D		
HDP1	d-class monozosilňovač, 1x600W (4Ω), 1x1000W (2Ω) - RMS@14,4 VDC	479,00
HDP4	4/3/2-kanálový zosilňovač, 4x150W (4Ω), 4x250W (2Ω) 2x500W (4Ω), 2x150W (4Ω) + 1x500W (4Ω), 2x250W (2Ω) + 1x500W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	449,00
HDP5	5-kanálový zosilňovač, 4x70W (4Ω) + 1x380W (4Ω), 4x100W (4Ω) + 1x550W (2Ω) 2x200W (4Ω) + 1x380W (4Ω), 2x200W (4Ω) + 1x550W (2Ω) - RMS@14,4 VDC	549,00
HRC	diaľkové ovládanie hlasitosti	27,00

Zosilňovače AB triedy		
EP 2	2-kanálový zosilňovač, 2x60W (4Ω), 2x95W (2Ω), 1x190W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	165,00
EP 2X	2-kanálový zosilňovač, 2x220W (4Ω), 2x320W (2Ω), 1x700W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	365,00
EP 4X	4/3/2-kanálový zosilňovač, 4x100W (4Ω), 4x160W (2Ω) 2x320W (4Ω), 2x160W (2Ω) + 1x320W (4Ω), 2x100W (4Ω) + 1x320W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	399,00
EP 5	5-kanálový zosilňovač, 4x60W (4Ω) + 1x160W (4Ω), 4x95W (2Ω) + 1x250W (2Ω) 2x190W (4Ω) + 1x160W (4Ω), 2x190W (4Ω) + 1x250W (2Ω) - RMS@14,4 VDC	369,00
Digitálny zosilňovač		
EP 1 D	d-class monozosilňovač, 1x400W (4Ω), 1x750W (2Ω), 1x1000W (1Ω) - RMS@14,4 VDC	499,00

Zosilňovače AB triedy		
HE 2	2-kanálový zosilňovač, 2x70W (4Ω), 2x100W (2Ω), 1x200W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	149,00
HE 4	4/3/2-kanálový zosilňovač, 4x70W (4Ω), 4x100W (2Ω) 2x200W (4Ω), 2x100W (2Ω) + 1x200W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	219,00
Digitálny zosilňovač		
HE 1 D	d-class monozosilňovač, 1x200W (4Ω), 1x320W (2Ω), 1x450W (1Ω) - RMS@14,4 VDC	249,00

