

MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
AVIC-F77DAB	1 349	843,13
AVIC-F70DAB	1 049	655,63
AVIC-F970DAB	899	561,88
AVIC-F970BT	799	499,38
AVIC-F160	599	374,38
AVIC-F260	469	293,13
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
SPX-HUD01	699	436,88
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
AVH-X8700BT	799	499,38
AVH-X5700DAB	629	393,13
AVH-X7700BT	619	386,88
AVH-X3700DAB	499	311,88
AVH-X2700BT	449	280,63
AVH-270BT	349	218,13
AVH-170DVD	289	180,63
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
MVH-AV270BT	239	149,38
MVH-AV170	209	130,63
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
SPH-DA120	499	311,88
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
DEX-P99RS	1 099	686,88
DEH-80PRS	349	218,13
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
FH-X720BT	179	111,88
FH-460UI	139	86,88
MODEL	MOC s DPH (€)	NC bez DPH
MVH-8300BT	319	199,38
DVH-340UB	219	136,88

MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
DEH-X9600BT		259	161,88
DEH-X8700BT		199	124,38
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
DEH-X5800BT	Novinka	159	99,38
DEH-4800BT	Novinka	135	84,38
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
DEH-X3800UI	Novinka	119	74,38
DEH-2800UI	IX.2015	99	61,88
DEH-1800UB	Novinka	89	55,63
DEH-1800UBA	Novinka	89	55,63
DEH-1800UBB	Novinka	89	55,63
DEH-1800UBG	Novinka	89	55,63
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
DEH-150MP		79	49,38
DEH-150MPG		79	49,38
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
MVH-X560BT		129	80,63
MVH-X380BT	Novinka	109	68,13
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
MVH-180UI	Novinka	69	43,13
MVH-180UB	Novinka	59	36,88
MVH-180UBG	Novinka	59	36,88
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
GM-A6604		189	110,25
GM-A4604		169	98,58
GM-A5602		179	104,42
GM-A3602		89	51,92
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
GM-D9601		279	162,75
GM-D8601		199	116,08
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
GM-D8604		229	133,58
GM-D1004		139	81,08
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-Q172C	komponent	169	98,58
TS-Q171C	komponent	159	92,75
TS-Q131C	komponent	139	81,08
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-H1703	komponent	119	69,42
TS-H1303	komponent	109	63,58
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-A2503I		159	92,75
TS-A2013I		119	69,42
TS-A6924I		129	75,25
TS-A6923IS		99	57,75
TS-A6923I		89	51,92
TS-A172CI	komponent	119	69,42
TS-A1723I		89	51,92
TS-A132CI	komponent	109	63,58
TS-A1323I		79	46,08

MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-E6902I		189	110,25
TS-E2002I		189	110,25
TS-E171CI	komponent	209	121,92
TS-E1702IS		149	86,92
TS-E1702I		109	63,58
TS-E131CI	komponent	179	104,42
TS-E1302I		99	57,75
TS-E1002I		89	51,92
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-G6932I		69	40,25
TS-G173CI	komponent	49	28,58
TS-G1733I		59	34,42
TS-G1732I		49	28,58
TS-G1731I		39	22,75
TS-G133CI	komponent	44,90	26,19
TS-G1333I		49	28,58
TS-G1332I		39	22,75
TS-G1331I		29	16,92
TS-G1033I		44,90	26,19
TS-G1032I		34,90	20,36
TS-G1031I		24,90	14,53
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-170CI	komponent	89	51,92
TS-1702i		59	34,42
TS-1701i		43	25,08
TS-130CI	komponent	79	46,08
TS-1302i		47	27,42
TS-1301i		29	16,92
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-W311D4		129	75,25
TS-W311S4		119	69,42
TS-W311		119	69,42
TS-W261D4		119	69,42
TS-W261S4		109	63,58
TS-W304R		89	51,92
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
GXT-3604B-SET		219	127,75
MODEL		MOC	NC bez DPH
TS-SW3002S4		199	116,08
TS-SW2502S4		179	104,42
TS-SW2002D2		159	92,75
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-WX710A		449	261,92
TS-WX610A		349	203,58
TS-WX206A		319	186,08
TS-WX210A		279	162,75
TS-WX120A		229	133,58
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
TS-WX305B		199	116,08
TS-WX305T		179	104,42
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
ND-BC6		209	121,92
CA-BC.001		139	81,08
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
CD-SR100		39	22,75
CD-SR110		39	22,75
CD-R320		19	11,08
CD-R55		29	16,92
CD-R33		19	11,08
MODEL		MOC s DPH (€)	NC bez DPH
CD-IH202		49	28,58
CD-IV202AV		119	69,42
CD-IV202NAVI		119	69,42
CD-IU50		36	21,00
CD-IU200V		36	21,00
CD-IU201S		75	43,75
CA-IW.51		23	13,42
CA-IW.51V		25	14,58
CA-ANW-200		49	28,58
CD-ML100		149	86,92
CD-IV203		59	34,42
CA-AN-DAB.001		24,90	14,53

Mapové aktualizácie pre modely AVIC
AVIC-

CAR AUDIO & VIDEO

BaSys záruka 25 mesiacov

NAVIGAČNÉ a MULTIMEDIÁLNE DVD/CD JEDNOTKY
HIGH-END 2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 7" WVGA kapacitný dotykový displej - motorizovaný, pokrytie: 45 krajín Európy, 11 mil. km ciest, 10 mil. POI, navigácia v slovenčine, Bluetooth modul Parrot, 4x50 W MOSFET, Dual Zone, RDS FM/AM tuner, 13-pásmový graf. EQ, 2x USB vstup, SDHC slot, 2x AV in, 1x AV out, HDMI , AUX in, 3x RCA (Hi-Volt), Apple CarPlay , hlasové ovládanie SIRI, Android Auto, AppRadio Mode , AHA Radio (Android, iOS), aplikácia AVICSYNC, TMC modul, prehráva DVD, CD, MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DivX, WMV, H.264, MKV, integrovaný DAB+ tuner , možnosť pripojenia prednej a zadnej kamery
HIGH-END 2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 7" WVGA dotykový displej - motorizovaný, pokrytie: 45 krajín Európy, 11 mil. km ciest, 10 mil. POI, navigácia v slovenčine, Bluetooth modul Parrot, 4x50 W MOSFET, Dual Zone, RDS FM/AM tuner, 13-pásmový graf. EQ, 2x USB vstup, SDHC slot, 2x AV in, 1x AV out, AUX in, 3x RCA (Hi-Volt), Apple CarPlay , hlasové ovládanie SIRI, Android Auto, AHA Radio (Android, iOS), aplikácia AVICSYNC, TMC modul, prehráva DVD, CD, MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DivX, WMV, H.264, MKV, integrovaný DAB+ tuner , možnosť pripojenia prednej a zadnej kamery
2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 6,2" WVGA dotykový displej , pokrytie: 45 krajín Európy, 11 mil. km ciest, 10 mil. POI, navigácia v slovenčine, Bluetooth modul Parrot, 4x50 W MOSFET, Dual Zone, RDS FM/AM tuner, 13-pásmový graf. EQ, 2x USB vstup, 2x AV in, 1x AV out, AUX in, 3x RCA (Hi-Volt), Apple CarPlay , hlasové ovládanie SIRI, AHA Radio (Android, iOS), aplikácia AVICSYNC, TMC modul, prehráva DVD, CD, MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DivX, WMV, H.264, MKV, integrovaný DAB+ tuner , možnosť pripojenia prednej a zadnej kamery
2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 6,2" WVGA dotykový displej , pokrytie: 45 krajín Európy, 11 mil. km ciest, 10 mil. POI, navigácia v slovenčine, Bluetooth modul Parrot, 4x50 W MOSFET, Dual Zone, RDS FM/AM tuner, 13-pásmový graf. EQ, 2x USB vstup, 2x AV in, 1x AV out, AUX in, 3x RCA (Hi-Volt), Apple CarPlay , hlasové ovládanie SIRI, AHA Radio (Android, iOS), aplikácia AVICSYNC, TMC modul, prehráva DVD, CD, MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DivX, WMV, H.264, MKV, možnosť pripojenia prednej a zadnej kamery
Skrytá navigačná jednotka určená pre TIR, CARAVAN, TAXI, osobné auto, pre použitie s AVH jednotkami Pioneer, mapové dáta NAVTEQ na SD karte, 45 krajín Európy, 5,8 mil. km ciest, dopravné spravodajstvo TMC, navigácia v slovenčine, viac informácií na www.pioneer.eu
Skrytá navigačná jednotka, kompatibilná s AVH jednotkami 2010, 2011, 2012, 2013, mapové dáta NAVTEQ na SD karte, 45 krajín Európy, 5,8 mil. km ciest, dopravné spravodajstvo TMC, navigácia v slovenčine, viac informácií na www.pioneer.eu
NAVIGATE HUD Displej
29" LED projektor cez DLP , rozlíšenie: 540 x 120, navigácia: iGO Primo a CoPilot, pracuje s iPhone4 / 4s / 5, Android 4.0 a neskoršie, hlasové ovládanie cez smartphone reproduktor alebo cez reproduktory v aute cez spojenie Bluetooth
2DIN / 1DIN MULTIMEDIÁLNE JEDNOTKY s DVD/CD MECHANIKOU
HIGH-END 2-DIN multimediálna jednotka, 7" WVGA dotykový displej - motorizovaný, Bluetooth modul Parrot, 4x50 W MOSFET, Dual Zone, RDS FM/AM tuner, 13 pásmový graf. EQ, 2x USB vstup, SDHC slot, HDMI , 2x Video in, 1x Video out, AUX in, 3x RCA (Hi-Volt), MIXTRAX, Apple CarPlay , hlasové ovládanie SIRI, Android Auto, AppRadio Mode, MirrorLink, prehráva DVD, CD, MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DivX, WMV, H.264, MKV, možnosť pripojenia zadnej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F260 alebo AVIC-F160
2-DIN multimediálna jednotka, 7" WVGA dotykový motorizovaný displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, DAB tuner (potrebne dokúpiť DAB anténu CA-AN-DAB.001), 13 pásmový graf. EQ, zadný USB a AUX vstup, 2x Video in, 1x Video out, 3x RCA (Hi-Volt), MIXTRAX EZ, AppRadio Mode, MirrorLink , hlasové ovládanie SIRI pre iPhone, prehráva: DVD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC, DIVX, H.264, MPEG4, JPEG, možnosť pripojenia parkovacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F260
1-DIN multimediálna jednotka, 7" WVGA vysívateľný dotykový displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, 13 pásmový graf. EQ , zadný USB a AUX vstup, 2x Video in, 1x Video out, 3x RCA (Hi-Volt), MIXTRAX EZ, AppRadio Mode, MirrorLink , hlasové ovládanie SIRI pre iPhone, prehráva: DVD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC, DIVX, H.264, MPEG4, JPEG, možnosť pripojenia parkovacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F260
2-DIN multimediálna jednotka, 6,2" WVGA dotykový motorizovaný displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, DAB tuner (potrebne dokúpiť DAB anténu CA-AN-DAB.001), 13 pásmový graf. EQ, zadný USB a AUX vstup, 2x Video in, 1x Video out, 3x RCA (Hi-Volt), MIXTRAX EZ, AppRadio Mode, MirrorLink , hlasové ovládanie SIRI pre iPhone, prehráva: DVD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC, DIVX, H.264, MPEG4, JPEG, možnosť pripojenia parkovacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F260
2-DIN multimediálna jednotka, 6,2" WVGA dotykový motorizovaný displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, 13 pásmový graf. EQ, zadný USB a AUX vstup, 2x Video in, 1x Video out, 3x RCA (Hi-Volt), MIXTRAX EZ, AppRadio Mode, MirrorLink , hlasové ovládanie SIRI pre iPhone, prehráva: DVD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC, DIVX, H.264, MPEG4, JPEG, možnosť pripojenia parkovacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F260
2-DIN DVD/CD multimediálna jednotka, 6,2" dotykový displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, 5 pásmový EQ, USB / AUX vstup, prehráva: Divx, Xvid, MPEG-4, MP3, WMA, WAV, AAC, JPEG, BMP, 2x RCA, červené podsvietenie tlačidiel
2-DIN DVD/CD multimediálna jednotka, 6,2" dotykový displej, RDS FM/AM tuner , 5 pásmový EQ, USB / AUX vstup, prehráva: Divx, Xvid, MPEG-4, MP3, WMA, WAV, AAC, JPEG, BMP, 2x RCA, červené podsvietenie tlačidiel
2DIN MULTIMEDIÁLNE JEDNOTKY bez DVD/CD MECHANIKY
2-DIN multimediálna jednotka, 6,2" dotykový displej, BLUETOOTH , externý mikrofón, handsfree telefonovanie, RDS FM/AM tuner, 5 pásmový EQ, USB / AUX vstup, prehráva: Divx, Xvid, MPEG-4, MP3, WMA, WAV, AAC, JPEG, BMP, 2x RCA, 1x Video výstup, možnosť pripojenia parkovacej kamery, červené podsvietenie tlačidiel
2-DIN multimediálna jednotka, 6,2" dotykový displej, RDS FM/AM tuner , 5 pásmový EQ, USB / AUX vstup, prehráva: Divx, Xvid, MPEG-4, MP3, WMA, WAV, AAC, JPEG, BMP, 2x RCA, 1x Video výstup, možnosť pripojenia parkovacej kamery, červené podsvietenie tlačidiel
2DIN MULTIMEDIÁLNA JEDNOTKA - AppRadio
AppRadio pre iPhone 6+/6S/5C/4/4S a ANDROID , 6,2" WVGA multidotykový kapacitný displej , 4 x 50 W MOSFET, AM / FM tuner, Bluetooth hands free/ Bluetooth Audio Streaming, Apple CarPlay, MirrorLink , cez USB prehráva: MP3, WMA, ACC, WAV, FLAC, MPEG4, WMV, H.264, DivX, MKV, JPEG, 13-pásmový grafický ekvalizér, hlasové povely Siri Eyes Free a Google Voice, MIXTRAX, GPS anténa, 2x zadné USB, 3x RCA, Video výstup, vstup na čívaču kameru, možnosť prepojenia s ovládaním na volante
REFERENČNÁ TRIEDA AUTORÁDIÍ s CD
najlepšia audio jednotka v Európe v triede high-end za rok 2009/2010 , 4-pásmová sústava aktívnych výhybiek, 32-bitový digitálny signálový procesor, prehráva iPod/iPhone alebo USB cez zadný USB vstup, predný AUX-in, vysokonapätový výstup 5V, IP Bus zbernica, možnosť BLUETOOTH cez interface CD-BTB200 RDS tuner, CD text, 31-pásmový grafický ekvalizér, OEL displej, DO Komponentný CD RDS Tuner, 3-pásmová sústava aktívnych výhybiek DSP, 3-riadkový LCD displej, 3xRCA (5V), duálny 16-pásmový grafický EQ, Auto EQ (kalibračný mikrofón), SD vstup, 2x USB vstup, Bluetooth Parrot, 28-bitový binárny DSP, 24-bitový D/A prevodník, ASR, pre audiofilov, viac informácií na www.pioneer.eu
2-DIN AUTORÁDIÁ s CD MECHANIKOU, USB a AUX VSTUPOM
2-DIN, MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, rozšírené rozhranie Bluetooth - pripojenie 2 telefónov súčasne , Bluetooth Audio Streaming, prehráva MP3, WMA, WAV , predný USB / AUX vstup, zónové RGB podsvietenie, širokouhlý VA LCD, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, hlasové povely SIRI Eyes Free, funkcia MIXTRAX EZ , 5-pásmový grafický EQ, ASR - vylepšenie zvuku pri reprodukcii komprimovaných hudobných súborov
2-DIN, MOSFET 4 x 50W, digitálny D4Q RDS tuner , prehráva WAV/MP3/WMA z CD-R/RW a predného podsvieteného USB , podsvietený AUX vstup , červené podsvietenie, širokouhlý VA LCD, možnosť pripojenia iPod/iPhone/Android zariadenia cez USB, 1xRCA, ASR, SLA, 5-pásmový grafický EQ
DIGITÁLNE MEDIA RECEIVERS
MOSFET 4 x 50W, 3" farebný displej, BLUETOOTH, externý mikrofón, 1000 tel. číslej , digitálny RDS tuner, USB/SD vstupy (max. 32GB), AUX vstup, MP3/WMA/AAC, DivX video /JPEG foto na USB/SD, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CA-IW.50V, 3x RCA, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-SR110, čiastočne odnímateľný čelný panel, 8-pásmový grafický ekvalizér
MOSFET 4 x 50W, DVD-Video/DVD-R-RW/VCD/CD-R-RW/MP3/WMA/WAV/AAC/DivX/JPEG , DivX z USB a DVD, 1xRCA výstup, 1xVideo výstup, predný vstup USB / AUX , diaľkové ovládanie, červené podsvietenie tlačidiel

CAR AUDIO & VIDEO

BaSys záruka 25 mesiacov

AUTORÁDIÁ s CD MECHANIKOU, SD, USB, BLUETOOTH a AUX VSTUPOM
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, Bluetooth, externý mikrofón, ovládanie hlasom pre iPhone , Audio Streaming cez BT, prehráva WAV/MP3/WMA/AAC z USB/SD/CD-RW-R, predný AUX in, SD slot , funkcia MIXTRAX EZ , 3x RCA, iPod Direct, pracuje s iPhone, podporuje Android Media, Android App Control cez USB, ASR, 5 pásmový EQ, SLA, RGB podsvietenie, LCD displej - 3 riadky, . 2x zadný USB vstup (1,5 m USB kábel v balení), odnímateľný panel, púzdro na predný panel, použité vysoko kvalitné audio súčiastky , možnosť DO CD-R320 (nie je v balení), Music Browser, iTunes Tagging, Spektrálny Analyzátor
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, Bluetooth - pripojenie 2 telefónov súčasne , externý mikrofón, Bluetooth Audio Streaming, prehráva: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC cez USB, predný AUX vstup, funkcia MIXTRAX, 3x RCA, kompatibilné s iPhone a Android, 5 pásmový EQ, RGB podsvietenie, zadný USB vstup, (1,5 m USB kábel v balení), odnímateľný predný panel
AUTORÁDIÁ s CD MECHANIKOU, BLUETOOTH a USB VSTUPOM
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, Bluetooth handsfree - pripojenie 2 telefónov súčasne, Bluetooth Audio Streaming, prehráva MP3, WMA, AAC, WAV , predný USB / AUX vstup, RGB podsvietenie - 2 zóny (displej/tlačidlá), 1,5 riadkový displej s 13 znakmi, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , SIRI Eyes Free, funkcia MIXTRAX EZ , 5-pásmový grafický EQ, ASR, odnímateľný predný panel
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, Bluetooth handsfree - pripojenie 2 telefónov súčasne, Bluetooth Audio Streaming, prehráva MP3, WMA, AAC, WAV , predný USB / AUX vstup, červené podsvietenie tlačidiel, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 1x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , SIRI Eyes Free, 5-pásmový grafický EQ, ASR, odnímateľný predný panel
AUTORÁDIÁ s CD MECHANIKOU, USB a AUX VSTUPOM
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, prehráva MP3, WMA, AAC, WAV , predný USB / AUX vstup, RGB podsvietenie - 2 zóny (displej/tlačidlá), 1,5 riadkový displej s 13 znakmi, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , funkcia MIXTRAX EZ , 5-pásmový grafický EQ, ASR, funkcia Auto MUTE pre mobilné telefóny, odnímateľný predný panel
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, prehráva FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV , predný USB / AUX vstup, červené podsvietenie tlačidiel, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , 5-pásmový grafický EQ, ASR, funkcia Auto MUTE pre mobilné telefóny, odnímateľný predný panel
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, prehráva FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV , predný USB / AUX vstup, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 1x RCA, podpora AOA 2.0 pre Android 4.1 a vyšší, 5-pásmový grafický EQ, ASR, funkcia Auto MUTE pre mobilné telefóny, odnímateľný predný panel, DEH-1800UB - červené tlačidlá, DEH-1800UBG - zelené tlačidlá, DEH-1800UBB - modrý displej, červené tlačidlá, DEH-1800UBA - oranžové tlačidlá
AUTORÁDIÁ s CD MECHANIKOU, MP3, AUX VSTUPOM
MOSFET 4 x 50W, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV, predný AUX vstup , RDS FM/AM tuner, 24 predvolieb, 1x RCA, priame ovládanie subwooferu, ASR, SLA, 5-pásmový grafický EQ, Telefón MUTE, DEH-150MP - červené tlačidlá, DEH-150MPG - zelené tlačidlá
AUTORÁDIO bez CD MECHANIKY, s USB VSTUPOM a BLUETOOTH
MOSFET 4 x 50W, digitálny RDS tuner, BLUETOOTH Parrot , externý mikrofón, MP3/WMA/WAV, zadný USB / AUX vstup (1,5 m USB kábel a AUX kábel v balení), 3x RCA, ovládanie iPhone a iPod, prístup k zariadeniam Android, režim AppMode, ASR, SLA, funkcia MIXTRAX EZ , 5-pásmový grafický EQ, možnosť pripojenia k originálnemu DO na volante, RGB podsvietenie tlačidiel
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, Bluetooth handsfree - pripojenie 2 telefónov súčasne, Bluetooth Audio Streaming, prehráva MP3, WMA, WAV , predný USB / AUX vstup, červené podsvietenie tlačidiel, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , SIRI Eyes Free, funkcia MIXTRAX EZ , 5-pásmový grafický EQ, ASR, odnímateľný predný panel
AUTORÁDIO bez CD MECHANIKY, s USB VSTUPOM
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, prehráva FLAC, MP3, WMA, WAV , predný USB / AUX vstup, červené podsvietenie tlačidiel, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 2x RCA, ovládanie zariadení iOS a Android, podpora AOA 2.0 , 5-pásmový grafický EQ, ASR, funkcia Auto MUTE pre mobilné telefóny, odnímateľný predný panel
MOSFET 4 x 50 W, digitálny RDS FM/AM tuner, prehráva FLAC, MP3, WMA, WAV , predný USB / AUX vstup, 1 riadkový displej s 13 znakmi, 1x RCA, podpora AOA 2.0 pre Android 4.1 a vyšší, 5-pásmový grafický EQ, ASR, odnímateľný predný panel, MVH-180UB - červené podsvietenie tlačidiel, MVH-180UBG - zelené podsvietenie tlačidiel
ZOSILŇOVAČE TRIEDY "GM-A"
MAX: 4 x 190 W (2 Ω) alebo 4 x 120 W (4 Ω), RMS: 4 x 60 W (4 Ω) alebo 4 x 90 W (2 Ω) alebo 2 x 180 W (2 Ω v premostení)
MAX: 4 x 120 W (2Ω) alebo 4 x 80 W (4Ω) , RMS 4 x 40 W (4Ω) alebo 4 x 60 W (2Ω) alebo 2 x 120 W (4Ω v premostení)
MAX: 2 x 450 W (2 Ω) alebo 1 x 900 W (v premostení), RMS: 2 x 150 W (4 Ω) alebo 1 x 450 W (4 Ω v premostení) alebo 2 x 225 W (2 Ω)
MAX: 2 x 120 W (4 Ω) alebo 1 x 400 W (4 Ω v premostení), RMS: 2 x 60 W (4 Ω) alebo 1 x 180 W (4 Ω v premostení) alebo 2 x 90 W (2 Ω)
ZOSILŇOVAČE TRIEDY "GM-D" MONOBLOK
MONO 2400W Class D zosilňovač, 1 x 500 W RMS (4Ω), 1 x 800 W RMS (2Ω), 1 x 1200 W RMS (1Ω)
MONO 1600W Class D zosilňovač, 1 x 300 W RMS (4Ω), 1 x 500 W RMS (2Ω), 1 x 800 W RMS (1Ω)
ZOSILŇOVAČE TRIEDY "GM-D" 4-kanálové
4-kanálový, Class D, max. výkon: 1200 W, 4 x 200 W (4Ω), 4 x 300 W (2Ω), 2 x 600 W (4Ω), RMS 4 x 150 W (2Ω), 4 x 125 W (1Ω), 2 x 300 W (4Ω), 2 x 250 W (2Ω)
4-kanálový, Class D, max. výkon: 400 W, 4 x 100 W (4Ω) ,4 x 100 W (2Ω), 2 x 200 W (4Ω v premostení), RMS 4 x 45 W (4Ω / 20 kHz - 20 kHz), 4 x 45 W (2Ω /1 kHz), 2 x 90 W (4Ω v premostení /1 kHz), rozmery (š x v x h) 181 x 38 x 64 mm
REPRODUKTORY TRIEDA "TS-Q"
17 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 220W, 2-pásmový, KEVLAR, 35-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre OPEL
17 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 220W, 2-pásmový, KEVLAR, 35-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre PEUGEOT a CITROEN
13 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 180W, 2-pásmový, KEVLAR, 40-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre RENAULT
REPRODUKTORY TRIEDA "TS-H"
17 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 180 W, 30-30 000 Hz, 91 dB,
13 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 130 W, 40-30 000 Hz, 90 dB,
REPRODUKTORY TRIEDA "TS-A"
25 cm, 3-pásmový, max. výkon 420 W, 20-31 000 Hz, 92 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
20 cm, 3-pásmový, max. výkon 500 W, 25-28 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
6" x 9" oválny reproduktor, max. výkon 550 W, 4-pásmový, 27 - 38 000 Hz, 91 bB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
6" x 9" oválny reproduktor, max. výkon 500 W, 3-pásmový, 27-27 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
6" x 9" oválny reproduktor, max. výkon 400 W, 3-pásmový, 31-37 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
17 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 350 W, 29-29 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
17 cm, 3-pásmový, max. výkon 300 W, 33-32 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
13 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 300 W, 28-29 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate
13 cm, 3-pásmový, max. výkon 300 W, 28-29 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a-Ccelerate

CAR AUDIO & VIDEO

BaSys záruka 25 mesiacov

REPRODUKTOVY TRIEDA "TS-E"
6" x 9" oválny reproduktor, 2-pásmový, max. výkon 360 W, 28-30000 Hz, 90 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
20 cm, 2-pásmový, max. výkon 360 W, 21-30000 Hz, 89 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
17 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 260 W, 27 - 44000 Hz, 88 dB, 4 Ω, membrána: TWARON Aramid Fiber
17 cm, 2-pásmový, max. výkon 280 W, 30-32000 Hz, 88 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
17 cm, 2-pásmový, max. výkon 180 W, 30-40000 Hz, 88 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
13 cm, 2-pásmový komponentný, max. výkon 180 W, 37 - 44 000 Hz, 88 dB, 4 Ω, membrána: TWARON Aramid Fiber
13 cm, 2-pásmový, max. výkon 180 W, 35-40000 Hz, 88 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
10 cm, 2-pásmový, max. výkon 110 W, 40-40000 Hz, 86 dB, 4 Ω, membrána z IMX vlákna, mriežka
REPRODUKTOVY TRIEDA "TS-G"
6" x 9" oválny koaxiálny, 2-pásmový, max. výkon 300 W, 27 - 40 000 Hz, 90 dB, montážna hĺbka 6,8 cm
17 cm komponentný, 2-pásmový, max. výkon 280 W, 30 - 28 000 Hz, 91 dB, montážna hĺbka 4,6 cm
17 cm koaxiálny, 3-pásmový, max. výkon 250 W, 26 - 28 000 Hz, 88,7 dB, montážna hĺbka 3,9 cm
17 cm koaxiálny, 2-pásmový, max. výkon 240 W, 26 - 28 000 Hz, 88,7 dB, montážna hĺbka 3,9 cm
17 cm koaxiálny, širokopásmový, max. výkon 230 W, 30 - 23 000 Hz, 89 dB, montážna hĺbka 3,9 cm
13 cm komponentný, 2-pásmový, max. výkon 250 W, 37 - 37 000 Hz, 87 dB, montážna hĺbka 4,4 cm
13 cm koaxiálny, 3-pásmový, max. výkon 250 W, 34 - 25 000 Hz, 86 dB, montážna hĺbka 4,6 cm
13 cm koaxiálny, 2-pásmový, max. výkon 240 W, 34 - 25 000 Hz, 86 dB, montážna hĺbka 4,6 cm
13 cm koaxiálny, širokopásmový, max. výkon 230 W, 33 - 24 000 Hz, 88 dB, montážna hĺbka 4,6 cm
10 cm koaxiálny, 3-pásmový, max. výkon 210 W, 38 - 29 000 Hz, 84 dB, montážna hĺbka 4,3 cm
10 cm koaxiálny, 2-pásmový, max. výkon 200 W, 38 - 29 000 Hz, 84 dB, montážna hĺbka 4,3 cm
10 cm koaxiálny, širokopásmový, max. výkon 190 W, 38 - 26 000 Hz, 86 dB, montážna hĺbka 4,3 cm
REPRODUKTOVY TRIEDA "TS."
17 cm basový / 30 mm výškový, 35 / 170W, 35-30 000 Hz, 90 dB, univerzálny konektor
17 cm, 170W, 2-pásmový, 30-22 000 Hz, 92 dB, univerzálny konektor
17 cm, 170W, širokopásmový, 30-20 000 Hz, 92 dB, univerzálny konektor
13 cm basový / 30 mm výškový, 25 / 130W, 40-30 000 Hz, 90 dB, univerzálny konektor
13 cm, 130W, 2-pásmový, 40-22 000 Hz, 91 dB, univerzálny konektor
13 cm, 130W, širokopásmový, 40-22 000 Hz, 91 dB, univerzálny konektor
SUBWOOFEROVÉ REPRODUKTOVY TRIEDY "a-CCELERATE"
30 cm basový, 4 Ω, výkon 400 W / 1400 W, 20 - 125 Hz, 95 dB, dvojitá kmitacia cievka, uzatvorený typ, montážna hĺbka 15,1 cm
30 cm basový, 4 Ω, výkon 400 W / 1400 W, 20 - 125 Hz, 95 dB, jednoduchá kmitacia cievka, uzatvorený typ, montážna hĺbka 15,1 cm
30 cm basový, 4 Ω, výkon 300W / 1000 W, 20 - 250 Hz, 95 dB, jednoduchá kmitacia cievka, otvorený aj uzatvorený typ, mont. hĺbka 17 cm
25 cm basový, 4 Ω, výkon 350 W / 1200 W, 20 - 125 Hz, 93 dB, dvojitá kmitacia cievka, uzatvorený typ, montážna hĺbka 13,9 cm
25 cm basový, 4 Ω, výkon 350 W / 1200 W, 20 - 125 Hz, 93 dB, jednoduchá kmitacia cievka, uzatvorený typ, montážna hĺbka 13,9 cm
30 cm basový, 4 Ω, výkon 300 W / 1300 W, 20 - 220 Hz, 95 dB, znížená montážna hĺbka, uzatvorený typ
SET ZOSILŇOVAČ + SUBWOOFER
Set - zosilňovač GM-A3602 a subwoofer triedy "a-CCELERATE" TS-W304R , súčasťou balenia je ozvučnica, kabeláž a diaľkové ovládanie
SUBWOOFEROVÉ REPRODUKTOVY - s malou montážnou hĺbkou
30 cm basový, výkon 400 W / 1500 W, 20-125 Hz, 93 dB, jednoduchá kmitacia cievka (4 Ω), IMPP vlákno, ozvučnica 22,7 litrov
25 cm basový, výkon 300 W / 1200 W, 20-125 Hz, 90 dB, jednoduchá kmitacia cievkou (4 Ω), IMPP vlákno, ozvučnica 17 litrov
20 cm basový, výkon 150 W / 600 W, 20-200 Hz, 86 dB, dvojitá kmitacia cievka (2 Ω), IMPP vlákno, ozvučnica 14,2 litrov
AKTÍVNE SUBWOOFERY TRIEDA "TS-WX"
2 x 16 cm basové reproduktory, výkon 100 / 200W, 25 - 200 Hz, 102 dB, rozmery: 890 x 320 x 90 mm
aktívny subwoofer do rezervného kolesa, 2 x 10 cm basové reproduktory s dvojitou cievkou, 200W, dvojitá ozvučnica, priemer 36 cm
20 cm, 150W, 35-200Hz, 107 dB, hranatá tuba, 412 x 316 x 274 mm
20 cm, 150W, 40-150Hz, 101 dB, DO, malé rozmery - veľký výkon 250 x 265 x 110 mm
20 x 13 cm basový reproduktor, 50W/150W MOSFET, 30-160 Hz, 98 dB, diaľkové ovládanie dosah 6m, 280 x 70 x 200 mm
PASÍVNE SUBWOOFERY TRIEDA "TS-WX"
30 cm basový typu bass reflex, 350/1300W, 10-220 Hz, 98dB, MDF ozvučnica, rozmery: 508 x 328 x 379 mm, hmotnosť: 11,6 kg
30 cm basový typu bass reflex, 350/1300W, 10-360 Hz, 98dB, impedancia 4 Ω, IMPP ozvučnica, rozmery: 341x341x669 mm, hmotnosť: 9,95 kg
PRÍSLUŠENSTVO - CÚVACIE KAMERY
univerzálna cívacia kamera s vysokou citlivosťou (farebný obraz)
univerzálna cívacia kamera (farebný obraz)+kábel CA-BCW.006, dĺžka 6m
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIA
infračervené diaľkové ovládanie na volant pre autorádia MVH-8300BT, DEH-2700UI/-X3700UI, AVH-X8600/-7700/-5700/-3700/-2700
infračervené diaľkové ovládanie na volant, ovládanie Bluetooth, určené pre autorádia MVH-8300BT, DEH-X8700BT/-9600BT, FH-X720BT, AVH-X8600/-7700/-5700/-3700/-2700
kartové infračervené diaľkové ovládanie pre autorádia MVH-8300BT, DEH-2700UI/-X3700UI, AVH-X8600/-7700/-5700/-3700/-2700
kartové infračervené diaľkové ovládanie pre autorádia MVH-8300BT, DEH-2700UI/-X3700UI, AVH-X8600/-7700/-5700/-3700/-2700
kartové infračervené diaľkové ovládanie pre autorádia MVH-8300BT, DEH-2700UI/-X3700UI, AVH-X8600/-7700/-5700/-3700/-2700
KABELÁŽ PRE PRIPOJENIE iPod, iPhone a USB k AVIC, AVH, DVH, MVH
HDMI kábel pre pripojenie iPhone 5 pre modely SPH-DA100, AVIC-F50BT/950BT/850BT, AVH-X8500BT
VGA kábel pre pripojenie iPhone 5 pre modely AVH-X2500BT/X5500BT/X7500BT/8400BT
VGA kábel pre pripojenie iPhone 5 pre modely AVIC-F40BT/940BT/840BT
kábel pre pripojenie iPod Audio cez USB konektor pre DEH-3200/4200/5200/6200/7200
kábel pre pripojenie AUDIO/VIDEO iPod pre AVH jednotky
kábel pre pripojenie AUDIO/VIDEO pre iPhone/iPod pre AVH-8400BT (AppMode)
AUDIO kábel pre iPod alebo iPhone pre DEH-8400BT/6400BT/4400BT/3400UB/2400UB a MVH-1400UB
AUDIO/VIDEO kábel pre iPod/iPhone - AVIC-F30/930/9310/9220BT, AVH-6300/5300/2400/1400 a MVH-8300
Sada káblov na pripojenie Android telefónov
MirrorLink adaptér na prepojenie kompatibilných smartfónov
VGA/USB prepajovací kábel pre AppRadio Mode, pre iPhone 5S/5C
Nalepovacia anténa pre digitálne rozhlasové vysielanie určená pre jednotky s DAB tunerom

CAR AUDIO & VIDEO

BaSys záruka 25 mesiacov

AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNÝCH MÁP

D-F50BT/950BT/850BT, AVIC-F30BT/930BT/9310BT, AVIC-F20BT/920BT/9210BT/9220BT, AVIC-F10BT, AVIC-F320BT/3210BT, F310BT, AVIC-F220 je možné objednať priamo na: www.navigation.com/pioneer/eu/